



Tarifa 2022

Edición ENERO

Soluciones inteligentes de climatización
Eficientes, sostenibles y conectadas

Descubre más en: saunierduval.es/tarifa-2022





Aerothermia 4

Magna Aqua	5
Genia Air Max	5
Genia Air	6
Genia Air Split	7
Control y conectividad	8
Interacumuladores y desacopladores	8

Energía Fotovoltaica 9

Helio PV	10
Kits autoconsumo	10
Accesorios	11

Emisores 13

Fancoils	14
Suelo Radiante Refrescante	15

Calderas de Condensación 17

Gama Doméstica	18
Gama Técnica	20
Altas Potencias	22
Gestión y control	25

Agua Caliente Sanitaria 26

Bomba de calor Magna Aqua	27
Termos	27
Calentadores	28

Energía Solar 30

Vivienda unifamiliar	31
Vivienda colectiva	33
Depósitos y acumuladores	35

Aire Acondicionado 37

Tuberías plásticas 39

Push-fit polibutileno	40
Press-fit multicapa	42



Sistemas Genia Aeroterminia y sistemas híbridos

Magna Aqua

Genia Air Max


Genia Air

Genia Air Split

Control y conectividad

Interacumuladores

y desacopladores



GeniaAir Split



Bombas de calor

Magna Aqua Bomba de calor para ACS

Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100/3	0010028216	1.800
Magna Aqua 150/3	0010026824	2.160
Magna Aqua 200/3	0010028217	2.440
Magna Aqua 200/3 C (con intercambiador)	0010026826	2.710
Magna Aqua 270/3	0010026828	2.635
Magna Aqua 270/3 C (con intercambiador)	0010026829	2.930
Kit ventilación 80/125	0020190186	135
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	90
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	135
Codo ventilación 45°	0020271550	45
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	65
SopORTE mural de sustitución (2 uds)	0020190188	45

Genia Air Max Aerotermia compacta con tecnología de refrigerante natural

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico	0020307741	6.715
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado	0020307742	6.630
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico	0020307743	7.200
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado	0020307744	7.115
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico	0020307745	7.435
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado	0020307746	7.350
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307747	9.840
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307748	9.755
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307749	10.420
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307750	10.335
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307751	10.325
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307752	10.240
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307753	10.900
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307754	10.815
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 4 Max	0020307767	6.440
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 6 Max	0020307768	6.925
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 8 Max	0020307769	7.160
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 12 Max (230V)	0020307770	9.565
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 12 Max (400V)	0020307771	10.145
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 15 Max (230V)	0020307772	10.050
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 15 Max (400V)	0020307773	10.625
SDSI-20 Cuadro de control para aerotermia en cascada	0020291051	Consultar
SDSI-KIT Kit de piezas para aerotermia en cascada	0020297209	Consultar
eBUS/AGA101 pasarela para aerotermia en cascada Genia Air Max	0020290947	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense inalámbrico	0020307774	9.465
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense cableado	0020307775	9.380
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense inalámbrico	0020307776	9.950
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense cableado	0020307777	9.865
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense inalámbrico	0020307778	10.185
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense cableado	0020307779	10.100
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307809	12.590
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307781	12.505
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307805	13.170
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307785	13.085
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307801	13.075
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307789	12.990
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307797	13.650
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307793	13.565
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico	0020307755	8.270
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico	0020307756	8.185



Genia Air Max Aerotermia compacta con tecnología de refrigerante natural

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico	0020307757	8.755
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico	0020307758	8.670
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico	0020307759	8.990
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico	0020307760	8.905
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V)	0020307761	11.395
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V)	0020307762	11.310
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V)	0020307763	11.975
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V)	0020307764	11.890
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V)	0020307765	11.880
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V)	0020307766	11.795
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V)	0020307813	12.455
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V)	0020307780	12.370
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 L	0020308974	9.500
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 L	0020308975	9.415
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 L	0020308976	9.735
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 L	0020308977	9.650
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200L	0020308978	12.700
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200L	0020308979	12.615
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500L	0020307842	13.905
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500L	0020307843	13.820
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200L	0020308980	13.280
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200L	0020308981	13.195
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500L	0020307848	14.485
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500L	0020307849	14.400
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200L	0020308982	13.185
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200L	0020308983	13.100
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500L	0020307854	14.390
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500L	0020307855	14.305
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200L	0020308984	13.760
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200L	0020308985	13.675
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500L	0020307860	14.965
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500L	0020307861	14.880

Genia Air Aerotermia compacta

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia 5 con MiPro Sense inalámbrico	0010023078	5.540
Pack Genia 5 con MiPro Sense cableado	0010023074	5.455
Pack Genia 8 con MiPro Sense inalámbrico	0010023079	6.110
Pack Genia 8 con MiPro Sense cableado	0010023075	6.025
Pack Genia 11 con MiPro Sense inalámbrico	0010023080	7.235
Pack Genia 11 con MiPro Sense cableado	0010023076	7.150
Pack Genia 15 con MiPro Sense inalámbrico	0010023081	8.470
Pack Genia 15 con MiPro Sense cableado	0010023077	8.385
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 5	0010024975	5.225
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 8	0010024976	5.795
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 11	0010024977	6.920
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 15	0010024978	8.155
SDSI-20 cuadro de control para aerotermia en cascada	0020291051	Consultar
SDSI-KIT Kit de piezas para aerotermia en cascada	0020297209	Consultar
eBUS/AGA100 pasarela para aerotermia en cascada Genia Air	0020290634	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
Pack Genia Set 5 con MiPro Sense inalámbrico	0010023126	7.935
Pack Genia Set 5 con MiPro Sense cableado	0010020580	7.850
Pack Genia Set 8 con MiPro Sense inalámbrico	0010023136	8.505
Pack Genia Set 8 con MiPro Sense cableado	0010020581	8.420
Pack Genia Set 11 con MiPro Sense inalámbrico	0010023145	9.630
Pack Genia Set 11 con MiPro Sense cableado	0010020582	9.545
Pack Genia Set 15 con MiPro Sense inalámbrico	0010023209	10.865
Pack Genia Set 15 con MiPro Sense cableado	0010023094	10.780

Genia Air Split Aerotermia partida

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010035234	5.580
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado	0010035235	5.495
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030487	5.865
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado	0010030488	5.780
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030489	6.225
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado	0010030490	6.140
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030493	7.915
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	0010030494	7.830
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030495	8.215
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	0010030496	8.130
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 4 230 V	0010035236	5.265
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 6 230 V	0010030501	5.550
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 8 230 V	0010030502	5.910
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 230 V	0010030504	7.600
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 400 V	0010030505	7.900
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (150 L)	0020308986	6.325
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (150 L)	0020308987	6.240
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (150 L)	0020308988	6.610
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (150 L)	0020308989	6.525
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (150 L)	0020308990	6.970
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (150 L)	0020308991	6.885
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 L)	0010030510	9.220
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 L)	0010030511	9.135
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 L)	0020315929	9.520
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 L)	0020315930	9.435
Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010035237	7.140
Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado	0010035238	7.055
Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030473	7.425
Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado	0010030474	7.340
Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030475	7.785
Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado	0010030476	7.700
Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030479	9.395
Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	0010030480	9.310
Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030481	9.695
Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	0010030482	9.610

Accesorios aerotermia

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020252059	95
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración-silent block)	0020252872	70
Espaciador de nieve	0010027985	425
Kit intercambiador torre hidráulica 11 y 15 kW	0020220370	805
Kit intercambiador torre hidráulica pequeño unidades exteriores 4-8 kW	0010027983	660
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW	0010027975	730
Vaso de expansión kit intercambiador	0010030976	80
Vaso de expansión ACS	0020231995	165
Set recirculación ACS con bomba	0020170592	265
Set recirculación ACS sin bomba	0020170591	60
Depósito inercia	0020269274	395
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020252068	285
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020252089	385
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020252071	460
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020252069	335



Accesorios aerotermia

Descripción	Referencia	EUR
Kit instalación 10 bar y llenado	0020221268	220
Kit de conexión tubería recta	0010027977	115
Kit de conexión tuerca loca	0010027990	150
Kit de conexión a la torre hidráulica al circuito de la bomba de calor 1 1/4"	0010027980	105
Set adaptador de conexión 1" con kit multizona L10 (3/4")	0020269276	30
Kit 1 circuito (L10)	0020188585	645
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020188586	345
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020188587	225

Control y conectividad

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense. Control cableado principal para la generación y distribución de energía	0020260971	305
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	165
MiPro Sense radio. Control inalámbrico principal para la generación y distribución de energía	0020260979	390
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	205
RED-3 (2 zonas) con sondas incluidas	0010023104	235
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	275
Sonda de temperatura para tarjeta de control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura exterior cableado	0020266792	55
Sonda de temperatura exterior inalámbrico	0020082651	105
MiGo Link (montaje en pared)	0020261008	215
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	210
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	735
Tarjeta direccionador eBUS caldera en sistemas híbridos	0020139896	85
Direccionador eBUS para cascadas de bombas de calor	0020231681	115

Interacumuladores y desacopladores

Descripción	Referencia	EUR
FEW 200 ME	0020197909	1.305
FEW 300/3 MR	0010023147	1.780
FEW 400/3 MR	0010023148	2.185
FEW 500/3 MR	0010023149	2.510
FEWS 400/3 MR	0010023185	2.535
FEWS 500/3 MR	0010023186	3.045
Resistencia de apoyo 2/4/6 Kw según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	445
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	100
FE 150 BM	0010015957	745
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	80
Sonda de temperatura	0020174087	15
Cable de extensión para sonda de temperatura (5 metros)	0020174071	25
Genia MH 30	0010026716	610
Genia MH 45	0010034127	690
Genia MH 80	0010014204	775
Genia MH 150	0010014205	845
VNR 100 M	0010022634	770
FNR 200 B	0010022635	825
Resistencia eléctrica de apoyo (2,5 kW) sumergida. Exclusiva para Genia MH 80 y 150	0020177610	180
WH 40	0020074770	430
WH 95	0020074771	470
Genia Splitter	0020188186	860
Genia Heater	0020146366	790
Válvula motorizada de 3 vías para ACS (8.1 KV / conexiones rosca hembra 1")	0020254562	105

Energía fotovoltaica

Sistema Helio PV





Fotovoltaica

Kits autoconsumo Helio PV

Descripción	Referencia	EUR
Kit Confort HelioPV 1.5 Cubierta inclinada	0010024989	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 1.5 Cubierta inclinada	0010024979	Consultar
Kit Confort HelioPV 2.0 Cubierta inclinada	0010024991	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 2.0 Cubierta inclinada	0010024981	Consultar
Kit Confort HelioPV 2.5 Cubierta inclinada	0010024993	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 2.5 Cubierta inclinada	0010024983	Consultar
Kit Confort HelioPV 3.0 Cubierta inclinada	0010024995	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 3.0 Cubierta inclinada	0010024985	Consultar
Kit Confort HelioPV 4.0 Cubierta inclinada	0010024997	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 4.0 Cubierta inclinada	0010024987	Consultar
Kit Confort HelioPV 1.5 Cubierta plana	0010024990	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 1.5 Cubierta plana	0010024980	Consultar
Kit Confort HelioPV 2.0 Cubierta plana	0010024992	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 2.0 Cubierta plana	0010024982	Consultar
Kit Confort HelioPV 2.5 Cubierta plana	0010024994	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 2.5 Cubierta plana	0010024984	Consultar
Kit Confort HelioPV 3.0 Cubierta plana	0010024996	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 3.0 Cubierta plana	0010024986	Consultar
Kit Confort HelioPV 4.0 Cubierta plana	0010024998	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 4.0 Cubierta plana	0010024988	Consultar

Precios de los Kit sujetos a revisión en función de los módulos fotovoltaicos disponibles.

Inversor fotovoltaico Helio PV

Descripción	Referencia	EUR
Inversor SDPV I 1500/2 230V	0010024762	1.365
Inversor SDPV I 2000/2 230V	0010024763	1.535
Inversor SDPV I 2500/2 230V	0010024764	1.660
Inversor SDPV I 3000/2 230V	0010024765	1.845
Inversor SDPV I 4000/2 230V	0010024766	2.035

Módulo fotovoltaico Helio PV

Descripción	Referencia	EUR
SDPV P 325/5 M SWF	0010042570	Consultar
SDPV P 325/5 M BBF	0010042567	Consultar
SDPV P 400/6 M BWF	0010040121	Próx.

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Gestión energética		
Gestor de energía	0020252794	375
Gestor de energía PV-Ready	0010024948	245
Conexión		
Cable de interconexión 6 mm ² entre campo de captación e inversor	0020062076	285
Pareja de conectores MC4	0010034171	15
Clip de fijación con abrazadera (100 uds)	0020228533	60
Placa de conexión a tierra (2 uds)	0020271101	15
Placa de conexión a tierra (40 uds)	0020271102	35
Borne de conexión universal (5 uds)	0020271105	55
Para cubierta inclinada		
Gancho de aluminio estándar (2 uds)	0020271090	40
Gancho de aluminio estándar (10 uds)	0020228531	145
Gancho de acero inoxidable reforzado (2 uds)	0010029479	50
Gancho de acero inoxidable reforzado (10 uds)	0010029478	205
Gancho de acero inoxidable para placas metálicas planas tipo "Biber Vario" (2 uds)	0020271093	50
Gancho de acero inoxidable para placas metálicas planas tipo "Biber Vario" (10 uds)	0020228534	185
Placa metálica tipo "Biber Vario" galvanizada 207 x 373 mm (2 uds)	0020271094	45
Placa metálica tipo "Biber Vario" galvanizada 207 x 373 mm (10 uds)	0020228535	150
Placa metálica tipo "Biber Vario" galvanizada 207 x 392 mm (2 uds)	0020273256	50
Placa metálica tipo "Biber Vario", galvanizada 207 x 392 mm (10 uds)	0020228538	210
Gancho de acero inoxidable para teja de pizarra (2 uds)	0020271092	45
Gancho de acero inoxidable para teja de pizarra (10 uds)	0020228536	165
Tirafondo en acero inoxidable A2, TX25, 6 x 80 cabeza avellanada (200 uds)	0020228550	80
Tirafondo de acero inoxidable A2, TX30, 6 x 80 cabeza redonda (100 uds)	0020228544	45
Tirafondo en acero inoxidable A2, TX30, 6 x 100 cabeza redonda (100 uds)	0020271098	55
Tirafondo en acero inoxidable A2, TX40, 8 x 80 cabeza redonda (100 uds)	0020228549	60
Packs de accesorios predefinidos		
Starter set: para comenzar una nueva fila de módulos de marco plateado sobre cubierta inclinada	0020275994	90
Set de extensión +1: para añadir un nuevo módulo de marco plateado a la fila sobre cubierta inclinada	0020275997	45
Set de extensión +2: para añadir dos nuevos módulos de marco plateado a la fila sobre cubierta inclinada	0020275998	95
Starter set: para comenzar una nueva fila de módulos de marco negro sobre cubierta inclinada	0020276000	110
Set de extensión +1: para añadir un nuevo módulo de marco negro a la fila sobre cubierta inclinada	0020276004	60
Set de extensión +2: para añadir dos nuevos módulos de marco negro a la fila sobre cubierta inclinada	0020276003	110
Starter set reforzado: para comenzar una nueva fila de módulos sobre cubierta inclinada	0010029485	105
Set de extensión reforzado +1: para añadir un nuevo módulo a la fila sobre cubierta inclinada	0010029484	55
Set de extensión reforzado +2: para añadir dos nuevos módulos a la fila sobre cubierta inclinada (conectores de riel no incluidos)	0010029483	100
Para cubierta plana		
Triángulo elevador 15° en aluminio (2 uds)	0020271152	130
Triángulo elevador 25° en aluminio (2 uds)	0010029480	140
Triángulo elevador 35° en aluminio (2 uds)	0010029481	155
Apuntalado del triángulo cubierta plana (1 ud)	0010030584	20
Adaptador universal escuadra de 60 mm, M10 x 40 (2 uds)	0020271096	20
Adaptador universal escuadra de 60 mm, M10 x 40 (10 uds)	0020228540	45
Para montaje sobre chapa trapezoidal		
Riel de aluminio para chapa metálica trapezoidal, montaje horizontal (2 uds)	0020271148	25
Riel de aluminio para chapa metálica trapezoidal, montaje horizontal (10 uds)	0020271149	75
Riel de aluminio para chapa metálica trapezoidal, montaje vertical (2 uds)	0020271150	40
Riel de aluminio para chapa metálica trapezoidal, montaje vertical (10 uds)	0020271151	130



Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Rieles y accesorios relacionados		
Riel de aluminio, 40 x 37 mm, 2.150 mm de longitud color plata (1 ud)	0010036576	40
Riel de aluminio, 40 x 37 mm, 2.150 mm de longitud color plata (12 uds)	0010036577	325
Riel de aluminio, 40 x 37 mm, 2.150 mm de longitud color negro (1 ud)	0010036578	70
Riel de aluminio, 40 x 37 mm, 2.150 mm de longitud color negro (12 uds)	0010036579	620
Tapas terminales de aluminio para riel estándar (4 uds)	0020271103	15
Tapas terminales de aluminio para riel estándar color negro (4 uds)	0020271104	15
Conector de riel para riel de aluminio, 40 x 37 mm (2 uds)	0020271099	25
Conector de riel para riel de aluminio, 40 x 37 mm (10 uds)	0020273246	50
Riel de aluminio reforzado, 60 x 37,1 mm, 2.150 mm de longitud, color plateado (1 ud)	0010036743	60
Riel de aluminio reforzado, 60 x 37,1 mm, 2.150 mm de longitud, color plateado (12 uds)	0010036744	455
Tapas terminales de aluminio para riel reforzado (4 uds)	0010029477	15
Conector de riel reforzado para riel de aluminio, 60 x 37,1 mm (2 uds)	0010029476	30
Conector de riel reforzado para riel de aluminio, 60 x 37,1 mm (10 uds)	0010029475	75
Garras para la fijación de los módulos sobre la estructura		
Garra terminal de aluminio color plata (4 uds)	0020276018	30
Garra terminal de aluminio color plata (10 uds)	0020276014	45
Garra terminal de aluminio color negro (4 uds)	0020276027	35
Garra terminal de aluminio color negro (10 uds)	0020276023	50
Garra media de aluminio color plata (2 uds)	0020276021	15
Garra media de aluminio color plata (10 uds)	0020228552	55
Garra media de aluminio color negro (2 uds)	0020276030	15
Garra media de aluminio color negro (10 uds)	0020228548	80
Otros accesorios de fijación		
Conector de rieles en cruz, 40 x 37 mm (4 uds)	0020271100	20
Conector de rieles en cruz, 40 x 37 mm (20 uds)	0020228545	30
Set de protección antideslizante (25 uds)	0020228553	10
Clip de bloqueo en aluminio color plata (20 uds)	0020228554	15
Clip de bloqueo en aluminio color negro (20 uds)	0020228541	50
Placa de cubierta universal en aluminio, 246 x 205 mm (2 uds)	0020271097	45
Placa de cubierta universal en aluminio, 246 x 205 mm (10 uds)	0020228537	175
Perno de sustentación de acero inoxidable M10 x 200 mm (sin escuadra) (2 uds)	0020271095	20
Perno de sustentación de acero inoxidable M10 x 200 mm (sin escuadra) (10 uds)	0020228539	40

Emisores

Fancoils

Suelo Radiante Refrescante





Fancoils

Fancoil Mural

Descripción	Referencia	EUR
5-025 NW (Con mando inalámbrico y V3V de serie)	0010024475	575
5-035 NW (Con mando inalámbrico y V3V de serie)	0010024476	600
5-045 NW (Con mando inalámbrico y V3V de serie)	0010024477	680

Fancoil Cassette*

Descripción	Referencia	EUR
4-035 NK (Con mando inalámbrico de serie)	0010023050	775
4-050 NK (Con mando inalámbrico de serie)	0010023051	880

(*) Requieren una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

Fancoil Consola*

Descripción	Referencia	EUR
5-015 NC	0010035085	395
5-035 NC	0010035086	445
5-045 NC	0010035087	530

(*) Instalación techo/suelo. V3V + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Fancoil Conducto*

Descripción	Referencia	EUR
4-020 ND	0010022130	420
4-040 ND	0010022131	500
4-060 ND	0010022132	550
4-090 ND	0010022133	820
4-110 ND	0010022134	870

(*) Selector para 3 presiones disponibles (12-30-50 Pa). V3V + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Bandeja de condensados para cassette 3,5 kW (SDZ-035-G1)	0010035304	20
Bandeja de condensados para cassette 5-10 kW (SDZ-100-G1)	0010035305	40
Control digital cableado (NW,NK, NC,ND)	0020233271	115
Control digital cableado Saunier Duval compatible con fancoils ND y NC (SD 5-WC D)	0010039296	90
Válvula de 3 vías 5-3VW C para consola 5-NC	0010035089	225
Control integrable para consola 5-NC	0010035090	70
Pies consola 5-NC	0010035729	35
Válvula de 3 vías SD 5-3VW D para fancoil conductos 4-ND	0010035303	200
Control mural para cassette y mural. Aplicación hoteles	0020244346	150

Suelo Radiante Refrescante

Packs m² de suelo radiante vivienda unifamiliar

Descripción	DN	Paso	Servicio	Referencia	EUR/m ²	EUR
Plancha termoconformada y tubería PEX - 150 m ²	16	15	Calefacción y refrescamiento	4091002	42,16	6.324,09
Plancha termoconformada acústica y tubería PEX - 150 m ²				4094002	44,72	6.708,74
Plancha lisa y tubería multicapa (Al) - 150 m ²				4092002	34,06	5.108,28
Plancha plastificada y tubería PERT II - 150 m ²	17		Calefacción	4093002	37,06	5.559,48

Tubos

Descripción	Capas	Espesor	Cantidad	Referencia	EUR/m	EUR
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 200 m	3	1,8	200	0010005891	1,09	218,98
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 500 m	3	1,8	500	0020115236	1,09	547,45
Tubo PE-Xa/EVOH/PE-RT (II) con barrera 20 mm x 500 m (Hasta fin de exist.)	5	2	500	0020254300	1,70	851,52
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 200m	5	2	200	0020254298	1,09	218,98
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 500m	5	2	500	0020254299	1,09	547,45
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 200m	5	2	200	0020254301	1,12	224,32
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 500m	5	2	500	0020254302	1,12	560,79

Accesorios tubos

Descripción	Referencia	EUR
Conexión eurocono a tubo de 16x2 mm (3/4")	0020254321	6,03
Conexión eurocono a tubo de 16x1,8 mm (3/4")	0010030522	6,03
Conexión eurocono a tubo de 17x2 mm (3/4")	0020254322	6,03
Curva plástico SRR 16mm	0020148120	1,46
Curva plástico SRR 17 mm	0020254576	1,46
Curva plástico SRR 20 mm (hasta fin de existencias)	0020254577	2,86

Materiales aislantes

Descripción	Base material	mm	m ²	Referencia	EUR/m ²	EUR		
Termoconformado	Panel aislante térmico	1.400 x800	EPS blanca	08/30	17 ud x 1,12 m ² = 19,04 m ²	0020140835	16,24	309,14
				20/42	10 ud x 1,12 m ² = 11,20 m ²	0020254303	17,97	201,29
				37/59	7 ud x 1,12 m ² = 7,84 m ²	0020275334	19,92	156,20
		EPS gris con grafito	20/42	10 ud x 1,12 m ² = 11,20 m ²	0020300917	18,42	206,36	
	Panel aislante térmico + acústico	1.400 x 800	EPS + EEPS plastificado	20/42	10 ud x 1,12 m ² = 11,20 m ²	0020275336	20,43	228,77
Liso en rollo		10m x 1m	EPS gris	25	1 ud x 10 m ² = 10 m ²	0020300918	9,37	93,74
Plastificado	Panel aislante térmico	1.350 x 750	EPS blanca	17/46	14 ud x 1,01 m ² = 14,14 m ²	0020254304	13,20	186,68
				34/63	9 ud x 1,01 m ² = 9,09 m ²	0020275335	18,13	164,81

Otros

Descripción	Referencia	EUR
Zócalo perimetral 7 mm x 180 mm x 50 m	49PL507	44,88
Film antivapor 2 x 100 m	49EC100	141,05
Grapa para panel aislante 16-20 mm	0020206459	31,17
Aditivo para mortero	49SK30	125,29



Colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colectores termoplásticos 4 vías	0020254308	230,89
Colectores termoplásticos 5 vías	0020254309	269,68
Colectores termoplásticos 6 vías	0020254310	283,69
Colectores termoplásticos 7 vías	0020254311	326,05
Colectores termoplásticos 8 vías	0020254312	357,54
Colectores termoplásticos 9 vías	0020254313	378,85
Colectores termoplásticos 10 vías	0020254314	412,39
Colectores termoplásticos 11 vías	0020254315	452,70
Colectores termoplásticos 12 vías (nuevo set)	0020318188	489,95
Colector termoplástico 1 vía para ampliaciones	0020254317	38,78
Colectores termoplásticos de 3 vías para ampliaciones	0020287280	95,16

Accesorios colectores termoplásticos

Descripción	Ud.	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Caja metálica L=540 mm			0010042353	158,47
Caja metálica L =700 mm			0020254318	159,71
Caja metálica L =850 mm			0020254319	176,59
Caja metálica L =1000 mm			0020254320	190,27
Purgador manual	2	2,32	0020254324	4,64
Purgador automático	2	12,57	0020254325	25,15
Caudalímetro	5	21,75	0020254326	108,76
Soporte colector (1 ud)			0020254327	2,56
Termómetro			0020314643	9,64

Control de la temperatura

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	165,00
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	205,00
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	275,00
Termostato ambiente digital F/C cableado	0020140832	55,38
Centralita de regulación vía cable frío/calor	0020148124	249,72

Regulación del caudal

Descripción	Referencia	EUR
Actuador térmico 230V con adaptador	0020254574	34,67
Actuador térmico 230V, NC con final de carrera	0020254617	40,74

Calderas de condensación a gas

Gama Doméstica

Gama Técnica


Altas Potencias

Control y conectividad

Depósitos de ACS



Saunier Duval





Gama Doméstica

Duomax Condens Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
Duomax Condens 35/ 90L	12014602	4.850
Kit de tubos para recirculación Duomax Condens (no incluye bomba)	0020170591	60
Kit de tubos para recirculación Duomax con bomba	0020170592	265
Kit L10	0020188585	645
Kit L20	0020188587	225
Kit L11	0020188586	345

IsoMax Condens ^{Mi»} Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoMax Condens 35 con MiSet radio T 35-CS/1-Cf (N-ES)	125225232	4.610
IsoMax Condens 35 con MiPro Sense radio T 35-CS/1-Sf (N-ES)	125625230	4.740
Placa de conexiones estándar	0020094856	120

IsoFast H-Condens ^{Mi»} Mixta CONECTADA

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast H-Condens 36 con MiSet radio + MiGo Link MA 36-CF/1-Cf (N-INT)	125434218	4.075
IsoFast H-Condens 36 con MiPro Sense radio + MiGo Link MA 36-CF/1-Sf (N-INT)	125825226	4.285
Placa de conexiones estándar	0020136418	125

IsoFast Condens ^{Mi»} Mixta

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast Condens 35 con MiSet radio MA 35-CS/1-Cf (N-ES)	125225229	3.710
IsoFast Condens 35 con MiPro Sense radio MA 35-CS/1-Sf (N-ES)	125625227	3.920
Placa de conexiones estándar	0020136418	125

ThemaFast Condens ^{Mi»} Mixta

Descripción	Referencia	EUR
ThemaFast Condens 31 con MiSet radio MA 31-CS/1-Cf (N-ES)	125225151	3.345
ThemaFast Condens 31 con MiSet cableado MA 31-CS/1-C (N-ES)	125125149	3.285
ThemaFast Condens 26 con MiSet radio MA 26-CS/1-Cf (N-ES)	125225148	2.700
ThemaFast Condens 26 con MiSet cableado MA 26-CS/1-C (N-ES)	125125146	2.635
Placa de conexiones estándar	0020080939	95

Thema Condens ^{Mi»} Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 31 con MiSet radio 31-CS/1-Cf (N-ES)	125225145	2.965
Thema Condens 31 con MiSet cableado 31-CS/1-C (N-ES)	125125143	2.900
Thema Condens 26 con MiSet radio 26-CS/1-Cf (N-ES)	125225142	2.600
Thema Condens 26 con MiSet cableado 26-CS/1-C (N-ES)	125125140	2.530
Placa de conexiones estándar	0020080939	95

Thema Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 25 -A (H-ES)	12021496	2.370
Thema Condens 25 -A (P-ES)	12023509	2.370
Placa de conexiones estándar	0020080939	95

Thema Condens AS^{Mi}» Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens AS 30 con MiSet radio AS 30-CS/1-Cf (N-ES)	125234211	2.890
Thema Condens AS 30 con MiSet cableado AS 30-CS/1-C (N-ES)	125125139	2.830
Thema Condens AS 25 con MiSet radio AS 25-CS/1-Cf (N-ES)	125234210	2.735
Thema Condens AS 25 con MiSet cableado AS 25-CS/1-C (N-ES)	125125138	2.670
Placa de conexiones estándar	0020080939	95

Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30 -A (H-ES)	12016088	2.365
Placa de conexiones estándar	0020080939	95

Thelia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thelia Condens 25 -A (H-ES)	12016089	2.245
Placa de conexiones estándar	0020080939	95



Gama Técnica

IsoTwin Condens ^{Mi} Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoTwin Condens 30 con MiSet cableado T 31-CS/1-C (N-ES)	125125233	3.030
Placa de conexiones estándar	0020094856	120

Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30-A (H-ES)	12016088	2.365
Semia Condens 25-A (H-ES)	12016086	2.380
Placa de conexiones estándar	0020080939	95
Clapeta antirrevoco para sistemas C(10)3	0010033465	80
Kit 80 /125 mm PP para conexión a chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020277303	70

Thema Condens A-H Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 25 A-H	0010024789	2.185
Placa de conexiones estándar	0020080939	95

Accesorios de calderas - Kits de sustitución

Descripción	Referencia	EUR
Kit de tubos flexibles sustitución universal	A2024000	95
Kit de tubos de sustitución Isofast e IsoFast H	0020138091	130
Placa de conexiones de sustitución directa Thema / Fast / Thelia /Semia	0020080970	95

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Separador de muro Isofast	0020136417	80
Separador de muro Thema / Fast / Thelia / Semia	0020082851	80
Bomba evacuación de condensados	A2045800	150
Neutralizador de condensados	0020247275	60

Accesorios solar

Descripción	Referencia	EUR
Kit solar con intercambiador C3	0010007270	465
Placa solar IsoMax e IsoTwin	0020116050	440
Kit solar IsoMax e IsoTwin	0020162497	235
Placa solar IsoFast H	0020136419	440
Placa solar Thema / Fast / Thelia / Semia	0020082654	250
Kit solar Thema / Fast / Thelia / Semia	0020058315	585

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Ventosa horizontal (60/100) 0,7 m sin tomas para análisis	0010031031	100
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) con 4 tomas para análisis (2 por cada lateral)	0010031039	100
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) sin tomas para análisis de combustión + boquilla	10131031	120
Terminal tejado negro (60/100)	0020230604	105
Terminal tejado negro con boquilla para salida vertical o realizada con tomas de análisis	10130604	125
Deflector de humos 60 mm PP Blanco	0020219536	80
Prolongador 0,5 m (60/100)	0020257007	35
Prolongador 1 m (60/100)	0020257008	65
Prolongador 2 m (60/100)	0020257445	90
Codo 90° (60/100)	0020257009	55
Codo 45° (60/100) (2 unidades)	0020257010	80
Prolongador telescópico (60/100)	0020267683	70
Boquilla cambio a 80/125	0020276091	85
Boquilla cambio a 80/125	0010031033	85
Terminal tejado negro (80/125)	0020257016	140
Ventosa 1.2 m PP 80-125	0020257018	200
Prolongador 0,5 m PP Ø80/ 125mm	0020257019	55
Prolongador 1 m PP Ø80/ 125mm	0020257020	75
Prolongador 2 m PP Ø80/ 125mm	0020257021	115
Codo 90° PP Ø80/ 125mm	0020257023	60
Codo 45° PP Ø80/ 125mm	0020257024	90
Codo doble especial Ø80/125 mm PP	0010028133	95
Kit conexión a chimenea PP 80-125: Codo en T de inspección 87°, prolongación 0,5 m, codo soporte 87°, soporte para codo y embellecedor	0020257025	235
Dispositivo separador	0020257022	50
Abrazadera 125 mm (5 uds)	0020199418	65
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis	0020276092	100
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas Mi y Thermomaster Condens 48/65 AS	0010024098	100
Prolongador 0,5 m (80)	0020257026	20
Prolongador 1 m (80)	0020257027	25
Prolongador 2 m (80)	0020257028	35
Prolongador 3 m (80)	0020268890	50
Codo 90° (80)	0020257029	25
Codo 30° Ø80 mm PP (2 unidades)	0020267690	Consultar
Codo 45° (80) (2 unidades)	0020257030	40
Terminal de chimenea en plástico Ø80 mm	0020199422	50
Codo de 90° Ø80 mm con soporte	0020267687	60
Espaciador de chimenea, Ø80 mm (7 uds) para chimenea 30x30 cm	0020199434	45
Abrazadera de sujeción a pared (5 uds) Ø80 mm	0020199436	55
Embellecedor interior Ø80 mm	0020199433	45
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	30
Adaptador doble flujo PP 80 con toma de análisis	0020276092	100
Kit de chimenea 50 mm (adaptador + codo)	0010028099	200
Prolongación 1,0 m 50 mm (10 uds)	0010028115	160
Prolongación 2,0 m 50 mm (12 uds)	0010028117	230
Codo 90° 50 mm	0010028111	20
Codo 45° 50 mm	0010028109	20
Espaciador en chimenea 50 mm (10 uds)	0010028093	125
Terminal negro para tubo rígido 50 mm	0010029362	110
Abrazadera pared 50 mm (10 uds)	0010028101	60
Tapa guía chimenea 300 x 300 50 mm	0010029364	230
Adaptador de 80 mm a 50 mm	0010028107	30
Conexión con tapa para inspección	0010028121	110
Fijación para la conexión de tubos rígidos 50 mm	0010028113	210



Altas Potencias

Thermomaster Condens AS

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens AS 48 -A (H-ES)	0010021540	3.375
Thermomaster Condens AS 65 -A (H-ES)	0010021541	4.495
Set de llaves y conexiones 48/65 kW	0020257914	185
Llave de gas 1"	0020174509	55
Set válvula 3 vías para 48/65 kW	0020174088	85
Filtro magnético 1 1/4 " + Aislamiento (hasta 65 kW)	0020249533	350
Desacoplador hidráulico WH 40-2 + aislamiento	0010023543	370
Soporte (bastidor) individual	0020176678	730

Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens F80	0010015797	5.955
Thermomaster Condens F100	0010015798	6.935
Thermomaster Condens F120	0010015799	7.745
Llaves de corte G 1 1/2"	0020174510	180
Llave de gas 1"	0020174509	55
Válvula de seguridad 6 bar	0020174513	55
Aislante llaves de corte G 1 1/2"	0020174511	35
Aislante Bomba modulante y tubos Thermomaster Condens 80/100/120 kW	0020174516	130
Soporte (bastidor) individual	0020176678	730

Kit de cascadas en línea - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
1 caldera 48 kW	0010015809	7.305
1 caldera 65 kW	0010015810	8.425
1 caldera 80 kW	0010015811	9.185
1 caldera 100 kW	0010015812	10.165
1 caldera 120 kW	0010015813	10.975
2 calderas 48 kW	0010015814	11.775
2 calderas 65 kW	0010015815	14.015
2 calderas 80 kW	0010015816	16.420
2 calderas 100 kW	0010015817	18.380
2 calderas 120 kW	0010015818	20.000
3 calderas 48 kW	0010015819	17.790
3 calderas 65 kW	0010015820	21.150
3 calderas 80 kW	0010015821	25.200
3 calderas 100 kW	0010015822	28.140
3 calderas 120 kW	0010015823	30.570
4 calderas 48 kW	0010015824	22.130
4 calderas 65 kW	0010015825	26.610
4 calderas 80 kW	0010015826	32.305
4 calderas 100 kW	0010015827	36.225
Soporte control	0020174019	115
Soporte (bastidor) pies (dos unidades)	0020153112	150
Tarjeta para identificación eBUS V2 caldera en sistemas híbridos	0020139896	85

Accesorios Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas Mi y Thermomaster Condens 48/65 AS	0010024098	100

Accesorios Thermomaster Condens F 80/100/120

Descripción	Referencia	EUR
Terminal vertical 1m acero inoxidable Ø110 mm	0020166914	230
Terminal chimenea PP Ø110 mm	0020166913	75
Prolongador 0,5m PP Ø110 mm	0020166902	25
Prolongador 1m PP Ø110 mm	0020166903	30
Prolongador 2m PP Ø110 mm	0020166904	45
Codo en T registro 87° PP Ø110 mm	0020166909	35
Codo soporte 87° PP Ø110 mm	0020166862	45
Codo 45° PP Ø110 mm	0020166908	25
Abrazadera Ø110 mm (5 unidades)	0020166910	60
Embellecedor pared Ø110mm	0020166912	30

Accesorios Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Salida vertical a través del tejado (negro, RAL 9005)	0020166856	170
Salida horizontal a través del tejado/la pared	0020166858	250
Prolongación de 0,5 m Ø 110/160 mm, PP	0020166864	40
Prolongación de 1,0 m Ø 110/160 mm, PP	0020166865	70
Prolongación de 2,0 m Ø 110/160 mm, PP	0020166896	100
Codo de 45° (2 unidades), Ø 110/160 mm, PP	0020166897	85
Codo de 87° Ø 110/160 mm PP	0020166898	55
Abrazaderas de fijación con tornillos y tacos (5 unidades) 160 mm PP	0020166899	45
Remate negro techo inclinado (ajustable 25°-50°) Ø110 mm	0020166925	80
Remate techo plano Ø110 mm	0020166937	55

Cascadas Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Kit de evacuación básico para 2 calderas en cascada PP Ø130 mm	0020079298	865
Kit chimenea Ø130 mm	0020079299	435
Espaciador chimenea 50x50cm Ø80 mm (7 unidades)	0020079300	50
Kit adicional PP Ø130 mm para 3ª y 4ª caldera	0020079301	335
Prolongación 1 m PP Ø130 mm	0020079302	160
Prolongación 2 m PP Ø130 mm	0020079303	180
Adaptador antirrevoco Ø80 mm	0020079304	235
Codo 45° PP Ø130 mm	0020079307	120
Codo 87° PP Ø130 mm	0020079306	70

Accesorios evacuación cascadas - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador antirrevoco motorizado Ø110 mm	0020171809	550
Adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020216727	160
Adaptador antirrevoco mecánico 48/65 kW Ø 110	0020258991	150
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176669	2.040
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071810	1.170
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico Thermomaster Condens 48/65 kW	11171810	1.150
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176670	930
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071811	495
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico Thermomaster Condens 48/65 kW	11171811	485
Kit chimenea PP Ø160 mm	0020171814	670
Espaciador chimenea Ø160 mm (4 unidades)	0020171817	60
Codo en T registro 87° PP Ø160 mm	0020171818	110
Registro horizontal PP Ø160 mm	0020171819	210



Accesorios evacuación cascadas - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Codo 87° PP Ø160 mm	0020171820	60
Codo 45° PP Ø160 mm	0020171821	60
Codo 30° PP Ø160 mm	0020171822	65
Prolongador 0,5 m PP Ø160 mm	0020171824	60
Prolongador 1 m PP Ø160 mm	0020171825	85
Prolongador 2 m PP Ø160 mm	0020171826	165
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176671	2.270
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071812	1.400
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176672	1.000
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071813	565
Kit chimenea PP Ø200 mm	0020171827	735
Espaciador chimenea Ø200 mm (4 unidades)	0020171830	115
Codo en T de registro 87° PP Ø200 mm	0020171831	270
Registro horizontal PP Ø200 mm	0020171832	350
Codo 87° PP Ø200 mm	0020171833	230
Codo 45° PP Ø200 mm	0020171834	210
Codo 30° PP Ø200 mm	0020171835	210
Prolongador 0,5m PP Ø200 mm	0020171836	100
Prolongador 1 m PP Ø200 mm	0020171837	125
Prolongador 2 m PP Ø200 mm	0020171838	230

Thermosystem Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Thermosystem Condens F 80/3	0010015090	8.530
Thermosystem Condens F 120/3	0010015091	10.125
Thermosystem Condens F 160/3	0010015092	12.325
Thermosystem Condens F 200/3	0010015093	13.295
Thermosystem Condens F 240/3	0010015094	16.510
Thermosystem Condens F 280/3	0010015095	18.330
Módulo control bomba externa 0..10 V Thermosystem Condens	0020080503	55

Accesorios Thermomaster Condens y Thermosystem Condens

Descripción	Referencia	EUR
Desacoplador hidráulico WH 40-2 + aislamiento	0010023543	370
WH40 (3.500 L/h - conexiones DN32 roscada interior)	0020074770	430
WH95 (8.400 L/h - conexiones DN50 roscada interior)	0020074771	470
Desacoplador hidráulico filtro magnético - WHC110	0020174004	765
Desacoplador hidráulico filtro magnético - WHC160	0020174005	825
Desacoplador hidráulico filtro magnético - WHC280	0020174006	970
Aislante desacoplador hidráulico WHC	0020174018	120
Intercambiador de placas 120kW (70 placas) - PHE S 120-70	0020174001	550
Aislamiento para PHE S 120-70	0020278420	35
Intercambiador de placas para cascadas 240kW (40 placas) - PHE C 240-40	0020174002	2.285
Aislamiento para PHE C 240-40	0020278421	195
Conexiones al intercambiador de placas (cascadas)	0020278419	970
Aislamiento para las conexiones al intercambiador de placas	0020278422	80

Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
MiSet. Control cableado y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260994	190
MiSet Radio. Control inalámbrico y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020261007	245
MiPro Sense. Control cableado principal para la generación y distribución de energía	0020260971	305
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	165
MiPro Sense radio. Control inalámbrico principal para la generación y distribución de energía	0020260979	390
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	205
RED-3 (2 zonas) con sondas incluidas	0010023104	235
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	275
Módulo MiGo Link (MiLinkv3, montaje en pared)	0020261008	215
Módulo MiGo Link (MiLinkv3, montaje en caldera)	0020282697	215
Cable largo (2,7 m) para Módulo MiGo Link (montaje en caldera)	0020284733	50
ExaControl Select SRT 50/2. Control cableado y modulante. No programable y no conectable	0010041872	75

Otros

Descripción	Referencia	EUR
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	735
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	210
Sonda de temperatura exterior cableada	0020266792	55
Sonda de temperatura exterior inalámbrica	0020082651	105
Sonda solar anticipadora	0020162498	35
Sonda de temperatura para tarjeta de control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para depósito de ACS con conector para gestión directa desde caldera	0020222637	25
Circuito multiopción	0020045084	80
Módulo 2 de 7. Módulo multifunción 2 relés	0020184873	45
Módulo control externo 0... 10V	0020080500	45
Tarjeta para la identificación eBUS v2 de las calderas de una cascada	0020139896	85
Caja para integrar circuito multiopción 2 de 7 y tarjeta identificación eBUS para calderas Mi	0010025487	75

Depósitos de ACS

Descripción	Referencia	EUR
WEL 100/2 ME	0010023334	490
WEL 150/2 ME	0010023335	555
WE 75/2 ME	0010023324	575
WE 100/2 ME	0010023325	670
WE 150/2 ME	0010023326	830
FE 120 BM	0010015956	705
FE 150 BM	0010015957	745
FE 200 BM	0010015958	840
FE 300/3 MR	0010023362	1.645
FE 500/3 MR	0010023363	2.320
FES 300/3 MR	0010023364	1.725
FES 400/3 MR	0010023365	1.955
FES 500/3 MR	0010023366	2.345


Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia de apoyo 2/4/6 Kw según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	445
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	145
Conjunto circulador WEL (incluye termostato regulable/ clixon de seguridad)	0020151254	360
Termostato regulable/ clixon de seguridad conjunto circulador WEL	0020171182	70
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	80
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	100
Sonda de temperatura	0020174087	15
Cable de extensión para sonda de temperatura (5 metros)	0020174071	25



Agua Caliente Sanitaria

Bombas de calor
Termos eléctricos
Calentadores a gas



Bombas de Calor

Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100/3	0010028216	1.800
Magna Aqua 150/3	0010026824	2.160
Magna Aqua 200/3	0010028217	2.440
Magna Aqua 200/3 C (con intercambiador)	0010026826	2.710
Magna Aqua 270/3	0010026828	2.635
Magna Aqua 270/3 C (con intercambiador)	0010026829	2.930

Accesorios Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Kit ventilación 80/125	0020190186	135
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	90
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	135
Codo ventilación 45° 80/125	0020271550	45
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	65
SopORTE mural de sustitución (2 uds)	0020190188	45

Termos eléctricos

E-SD Confort

Descripción	Referencia	EUR
E-SD 30 ES C3	0010023300	215
E-SD 50 ES C3	0010023301	230
E-SD 80 ES C3	0010023302	270
E-SD 100 ES C3	0010023303	305
E-SD 120 ES C3	0010023304	330
E-SD 150 ES C3	0010023305	370
Percha reposición universal (pedido mínimo 10 unidades) - Instalación vertical	0020213977	25
Trípode para instalación sobre suelo - a partir de 50 l	0020217193	125



Calentadores de agua a gas

Opaliatherm F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opaliatherm F 12/1 GN + kit de evacuación	0010024949	750
Opaliatherm F 15/1 GN + kit de evacuación	0010024952	795
Opaliatherm F 17/1 GN + kit de evacuación	0010024955	850
Embellecedor - cubierta de conexiones hidráulicas y de gas Opaliatherm	0020234556	20

Opalia F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opalia F 12/1 LR GN + kit de evacuación	0010024958	625
Opalia F 12/1 LR GBP + kit de evacuación	0010024959	625
Opalia F 14/1 LR GN + kit de evacuación	0010024961	655
Opalia F 14/1 LR GBP + kit de evacuación	0010024962	655

Opalia C - Atmosférico

Descripción	Referencia	EUR
Opalia C 11/1 LI GN	0010042787	480
Opalia C 11/1 LI GBP	0010042786	480
Opalia C 14/1 LI GN	0010042789	545
Opalia C 14/1 LI GBP	0010042788	545

Accesorio solar

Descripción	Referencia	EUR
Válvula termostática solar Opaliatherm F	0020234022	140

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador ventosa Opalia Ø60/100 mm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020260367	25
Kit horizontal estándar Ø60/100 mm (Codo 90° de perfil bajo con toma para análisis de combustión, tubo de 750 mm, abrazaderas, embellecedores)	0020221352	50
Kit horizontal (Codo 90° de perfil alto con toma para análisis de combustión, tubo de 750 mm, abrazaderas, embellecedores)	0020199379	45
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199400	35
Prolongador 0,2 m Ø60/100 mm	0020199395	35
Prolongador 0,5 m Ø60/100 mm	0020199396	35
Prolongador 1 m Ø60/100 mm	0020199397	45
Terminal horizontal Ø60/100 mm	0020199381	35
Codo 45° (2 Uds)	0020199404	50
Codo 45° (2 Uds) Recomendado para reposición de antiguo calentador estanco Saunier Duval con salida vertical	0020221357	70
Codo 90° sin toma para análisis de combustión	0020199402	35
Codo 90° de perfil alto con toma para análisis de combustión	0020199403	45
Codo 90° de perfil reducido con toma para análisis de combustión	0020221353	35
Kit terminal de 1.285 mm en color negro	0020199373	60
Abrazadera de sujeción a pared Ø100 (5 uds)	0020199406	35
Accesorio anticondensados con sifón (Reduce la distancia total 1,5 m)	0020199409	120
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opalia (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020272092	90
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm Con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opaliatherm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020202466	120
Kit estándar de evacuación horizontal Ø80/125mm (Tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	0020199383	160
Prolongador 0,5m Ø80/125mm	0020199411	40
Prolongador 1m Ø80/125mm	0020199412	55
Codo 87° Ø80/125mm	0020199414	40
Codo 45° Ø80/125mm (2 unidades)	0020199416	60
Abrazadera de sujeción a pared Ø125 (5 Uds)	0020199418	65
Adaptador para evacuación excéntrica con toma para análisis de combustión Opalia	0020260370	50
Adaptador para evacuación excéntrica Opaliatherm	0020221354	45
Prolongador 0,5m Ø80 mm	0020199423	30
Prolongador 1m Ø80 mm	0020199424	40
Prolongador 2m Ø80 mm	0020199425	60
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	30
Codo 45° Ø80 mm	0020199427	30
Codo 87° Ø80 mm sin toma para análisis de combustión	0020199429	25
Codo 87° Ø80 mm con toma para análisis de combustión	0020199430	30
Embellecedor interior Ø80 mm	0020199433	45
Terminal horizontal Ø80 mm	0020199438	50
Abrazadera de sujeción a pared Ø80 (5 Uds)	0020199436	55
Sifón recogida de condensados	0010024011	70
Kit anticondensados lacado en blanco	0020199437	100



Energía solar

Vivienda unifamiliar

Vivienda colectiva

Depósitos y acumuladores



Vivienda unifamiliar

HELIOSET drenaje automático con captador horizontal

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023082	2.515
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023084*	2.280
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023087	2.655
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023090*	2.420
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023091*	3.140
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-cubierta plana	0010023097	2.850
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado inclinado	0010023100*	2.615
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado inclinado	0010023101*	3.335
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023107*	3.745

HELIOSET drenaje automático con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023083	2.565
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023085*	2.305
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado integrado	0010023086	2.820
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023088	2.705
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-cubierta plana	0010023089	3.605
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023092*	2.445
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023093*	3.205
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado integrado	0010023095	2.960
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado integrado	0010023096	3.915
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-cubierta plana	0010023098	2.900
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-cubierta plana	0010023099	3.800
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado inclinado	0010023102*	2.640
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado inclinado	0010023103*	3.400
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado integrado	0010023105	3.155
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado integrado	0010023106	4.110
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-cubierta plana	0010023108	4.210
Acumulador 350 L 1 serpentín - 3 captadores-cubierta plana	0010023110	5.110
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023111*	3.810
Acumulador 350 L 1 serpentín - 3 captadores-tejado inclinado	0010023113*	4.570
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado integrado	0010023112	4.520

HELIOSET presurizado con captador horizontal

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023114	2.635
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023116*	2.400
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023119	2.775
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023122*	2.540
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023123*	3.325
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-cubierta plana	0010023129	2.970
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado inclinado	0010023132*	2.735
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado inclinado	0010023133*	3.520
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023139*	3.930
Acumulador 250 L 1 serpentín - 3 captadores-tejado inclinado	0010023146*	4.715

HELIOSET presurizado con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023115	2.605
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023117*	2.345
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-integrado	0010023118	2.860

(*) Elegir anclajes en función del tipo de teja: montaje universal, árabe, plana.



HELIOSET presurizado con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023120	2.745
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-cubierta plana	0010023121	3.615
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023124*	2.485
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023125*	3.210
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-integrado	0010023127	3.000
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-integrado	0010023128	3.925
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-cubierta plana	0010023130	2.940
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-cubierta plana	0010023131	3.810
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado inclinado	0010023134*	2.680
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado inclinado	0010023135*	3.405
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-integrado	0010023137	3.195
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-integrado	0010023138	4.120
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-cubierta plana	0010023140	4.220
Acumulador 350 L 1 serpentín - 3 captadores-cubierta plana	0010023141	5.090
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023142	3.815
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-integrado	0010023144	4.530
Acumulador 350 L 1 serpentín - 3 captadores-tejado inclinado	0010023143	4.540

(*) Elegir anclajes en función del tipo de teja: montaje universal, árabe, plana.

Soportes vivienda unifamiliar

Descripción	Referencia	EUR
Soporte teja plana - 1 panel horizontal o vertical - 4 un	0020059924**	85
Soporte tejado teja plana - 2 paneles horizontales	0020070834	140
Soporte tejado teja plana - 3 paneles horizontales	0020097430	195
Soporte teja árabe - 1 panel horizontal o vertical - 4 un	0020059926**	85
Soporte tejado teja árabe - 2 paneles horizontales	0020070833	145
Soporte tejado teja árabe - 3 paneles horizontales	0020097429	205
Soporte universal - 1 panel horizontal o vertical - 4 un	0020059928**	75
Anclajes universales - 2 paneles horizontales	0020097431	135
Anclajes universales - 3 paneles horizontales	0020097432	195

(**) Verticales: se requieren tantas unidades de la referencia como captadores.

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resist. eléctrica de emergencia - 2,5 kW	0020204488	470
Bomba adicional para 12 m - Drain back	0020204490	260
Vaso de drenaje solar para drenaje automático hasta 16m	0020012269	410
Equipo de llenado para acumulador HELIOSET	0020204492	80
Cable de activación protección legionella o protección (LEG/BYP)	0020183368	15
Tubería flexible con aislamiento 10 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm)	0020136746	260
Tubería flexible con aislamiento 20 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm)	0020136747	520
Tubería flexible con aislamiento 15 m/Presurizado(DN 16)	0020020412	475
Tubería flexible con aislamiento 15 m/Presurizado (DN 20)	0020020411	630
Líquido solar 10 L	0020020440	50
Líquido solar 20 L	0020020406	80
Vaso pre-expansión 5 L	0020020389	70
Vaso expansión 18 L	0020020384	80
Vaso expansión 25 L	0020020385	95
Vaso expansión 35 L	0020020386	145
Vaso expansión 50 L	0020020387	255
Vaso expansión 80 L	0020020388	330
Abrazaderas para tubo flexible	0020020453	20
Sonda de temperatura standard (captador)	0020004239	30
Sonda de temperatura standard (acumulador)	0020004238	20

Vivienda colectiva

HELIOCONCEPT

Descripción	Referencia	EUR
SRV 2.3/2	0010038515	685
SRH 2.3/2	0010038517	740
SCV 2.3/2	0010038519	610

Otros

Descripción	Referencia	EUR
GHS 70 para instalaciones hasta 70m ² de captador	0020193191	560
Soporte vaso de expansión para GHS 70	0020173593	55
Set de conexiones para GHS 70 G3/4, 22/1	0020193232	35
Limitador de temperatura 99 °C / Seguridad	0020193249	45
Limitador de presión de ACS - Seguridad 20/27	0020254560	30
Vaso pre-expansión 5 L	0020020389	70
Vaso expansión 18 L	0020020384	80
Vaso expansión 25 L	0020020385	95
Vaso expansión 35 L	0020020386	145
Vaso expansión 50 L	0020020387	255
Vaso expansión 80 L	0020020388	330
Set hidr. cubierta inclinada/plana/integrado	0020146973	75
Set hidr. ext. lat. cub. plana/integrado	0020059889	40
Set hidr. ext. lat. cubierta inclinada	0020055217	45
Set hidr. cubierta plana LC	0020099724	45
Set hidr. ext. cubierta plana LC	0020099725	40
Heliocontrol	0020203649	270
Sonda de temperatura standard (captador)	0020004239	30
Sonda de temperatura standard (acumulador)	0020004238	20
Líquido solar 10 L	0020020440	50
Líquido solar 20 L	0020020406	80
Purgador solar automático	0020020394	45



Soportes terraza (tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Vertical 20°/30°/40°/45°		
1	0020107451	225
2	0020107452	370
3	0020107453	515
4	0020107454	660
5	0020107455	805
6	0020107456	950

Soportes terraza (tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Horizontal 20°/30°/40°/45°		
1	0020107464	240
2	0020107465	395
3	0020107466	550
4	0020107467	705
5	0020107468	860
6	0020107469	1.015

Soportes terraza

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Vertical 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1	0020153463	335
2	0020153464	520
3	0020153465	705
4	0020153466	890
5	0020153467	1.075
6	0020153468	1.260

Soportes terraza

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Horizontal 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1	0020153537	310
2	0020153538	485
3	0020153539	660
4	0020153540	835
5	0020153541	1.010
6	0020153542	1.185

Soportes montaje integrado

Nº de captadores	Referencia	EUR
22° a 75° / Panel Horizontal o vertical		
1	0020153525	590
2	0020153526	830

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Vertical 20°/30°/40°/45°		
7	0020107457	1.095
8	0020107458	1.240
9	0020107459	1.385
10	0020107460	1.530
11	0020107461	1.675
12	0020107462	1.820

Soportes cubierta inclinada

Nº de captadores	Referencia	EUR
Teja plana / Panel horizontal o vertical		
1	0020153501	160
2	0020153502	290
3	0020153503	420
4	0020153504	550
5	0020153505	680
6	0020153506	810

Soportes cubierta inclinada

Nº de captadores	Referencia	EUR
Teja árabe / Panel horizontal o vertical		
1	0020153487	160
2	0020153488	290
3	0020153489	420
4	0020153490	550
5	0020153491	680
6	0020153492	810

Soportes cubierta inclinada

Nº de captadores	Referencia	EUR
Montaje universal / Panel horizontal o vertical		
1	0020153513	150
2	0020153514	270
3	0020153515	390
4	0020153516	510
5	0020153517	630
6	0020153518	750

Depósitos y acumuladores

Descripción	Referencia	EUR
WE 75/2 ME	0010023324	575
WE 100/2 ME	0010023325	670
WE 150/2 ME	0010023326	830
FE 120 BM	0010015956	705
FE 150 BM	0010015957	745
FE 200 BM	0010015958	840
FE 300/3 MR	0010023362	1.645
FE 500/3 MR	0010023363	2.320
FES 300/3 MR	0010023364	1.725
FES 400/3 MR	0010023365	1.955
FES 500/3 MR	0010023366	2.345
Resistencia de apoyo 2/4/6kW según cableado (3 ph) - Depósitos MR	0020230731	445
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	145
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	80
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	100
Sonda de temperatura	0020174087	15
Cable de extensión para sonda de temperatura (5 metros)	0020174071	25
BDLN 200	0010009452	920
BDLN 370	0010009453	1.285
BDLE S/750	0010004070	3.505
BDLE S/1000	0010004071	4.470
BDLE S/1500	0010004082	8.410
BDLE S/1500/B	0010013548	6.945
BDLE S/2000	0010004083	8.870
BDLE S/2500	0010004084	11.440
BDLE 750	0010004060	2.810
BDLE 1000	0010004061	3.705
BDLE 1500	0010004062	5.585
BDLE 2000	0010004063	6.065
BDLE 2500	0010004064	7.020
BDLE 3000	0010004065	7.860
BDLE 3500	0010004066	8.485
BDLE 4000	0010004067	8.840
BDLN S/600	0010009026	1.915
BDLN S/800	0010009027	3.010
BDLN S/1000	0010009028	3.370
BDLN S/1500	0010009029	4.135
BDLN S/2000	0010009030	4.690
BDLN S/2500	0010009031	5.890
BDLN 600	0010004089	1.875
BDLN 800	0010004090	2.415
BDLN 1000	0010004091	2.900
BDLN 1500	0010004092	3.395
BDLN 2000	0010004093	3.825
BDLN 2500	0010004094	4.735
BDLN 3000	0010004095	5.220
BDLN 3500	0010004096	5.425
BDLN 4000	0010004097	6.335



Descripción	Referencia	EUR
Forro protector interior 1500	0020065485	505
Forro protector interior para BDLE S/1500/B	0020302699	550
Forro protector interior 2000	0020065486	555
Forro protector interior 2500	0020070660	605
Forro protector interior 3000	0020036482	665
Forro protector interior 3500	0020065488	705
Forro protector interior 4000	0020065489	790
Forro protector exterior 1500	0020045145	610
Forro protector exterior para BDLE S/1500/B	0020302700	610
Forro protector exterior 2000	0020045146	640
Forro protector exterior 2500	0020045147	690
Forro protector exterior 3000	0020045148	725
Forro protector exterior 3500	0020045149	770
Forro protector exterior 4000	0020045150	845

Aire acondicionado

Gama Doméstica
Gama Comercial





Gama Doméstica

Mural 1x1 y Multisplit VivAir Serie 19 / R32

Descripción	Referencia	EUR
VivAir SDH19-025NW	0010022715	715
VivAir SDH19-035NW	0010022716	760
VivAir SDH19-050NW	0010022717	1.275
VivAir SDH19-065NW	0010022718	2.090
VivAir SDH19-052W205	0010022750	2.095
VivAir SDH19-061W205	0010022751	2.125
VivAir SDH19-087W308	0010022761	3.025
VivAir SDH19-113W408	0010022762	3.285
Contacto on-off SDH19/20-S4	0020266262	25
Accesorio wifi SDH19/20 i	0010039938	35

Gama Comercial

Cassette y conductos 1x1 VivAir Serie 19 / R32

Descripción	Referencia	EUR
Cassette		
VivAir SDH 19-050 IKN	0010025430	2.055
VivAir SDH 19-070 IKN	0010025431	2.550
VivAir SDH 19-085 IKN	0010025432	3.115
VivAir SDH 19-100 IKN	0010025433	3.550
VivAir SDH 19-140 IKN	0010025434	4.205
VivAir SDH 19-140T IKN	0010025435	4.205
Conductos		
VivAir SDH 19-050 IDN	0010025437	1.905
VivAir SDH 19-070 IDN	0010025438	2.320
VivAir SDH 19-085 IDN	0010025439	2.955
VivAir SDH 19-100 IDN	0010025440	3.585
VivAir SDH 19-140 IDN	0010026759	4.115
VivAir SDH 19-140T IDN	0010026760	4.115
Accesorios		
Control individual con programación diaria por cable SDH19KD-CR	0010028370	70
Contacto on-off SDH19KD-S4	0010031630	30
Caja de conexiones SDH19-KD EB para montaje en pared del control cableado KD-CR	0010032018	15

Sistemas inteligentes de tubería

Para fontanería y
calefacción

Push-fit polibutileno

Hep₂O

Press-fit multicapa





Push-fit polibutileno

Hep2O

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 50 m (en rollo)	50	2,37	0020128860	118,65
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 100 m (en rollo)	100	2,36	0020300919	236,03
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 25 m (en rollo)	25	4,08	0020128861	102,07
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 50 m (en rollo)	50	4,06	0020300920	202,86
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 25 m (en rollo)	25	5,97	0020128862	149,27
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 3 m en barra (Bolsa 10)	30	2,42	0020300921	72,72
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 6 m en barra (Bolsa 40)	240	2,39	0020300922	574,12
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 3 m en barra (Bolsa 10)	30	4,13	0020300923	123,76
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 6 m en barra (Bolsa 20)	120	4,10	0020300924	492,47
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 3 m en barra (Bolsa 10)	30	7,23	0020300925	216,89
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 6 m en barra (Bolsa 12)	72	6,01	0020300926	432,51
Abrazadera 15 mm	50	0,36	0020128857	17,86
Abrazadera 22 mm	50	0,59	0020128855	29,35
Abrazadera 28 mm	50	1,10	0020128887	54,86
Casquillo 15 mm	50	0,28	0020128850	14,04
Casquillo 22 mm	50	0,40	0020128851	20,16
Casquillo 28 mm	20	0,56	0020128853	11,23
Soporte para curva 15	5	3,98	48HX7515	19,90
Soporte para curva 22	5	5,28	48HX7522	26,41
Manguito de unión 15 mm	10	2,02	0020128888	20,16
Manguito de unión 22 mm	10	2,68	0020128889	26,80
Manguito de unión 28 mm	5	5,36	0020128891	26,80
Reducción macho/hembra 22x15	10	2,42	0020128892	24,24
Reducción macho/hembra 28x22	5	3,06	0020128894	15,31
Codo 90° 15 mm	10	2,56	0020128898	25,63
Codo 90° 22 mm	10	3,32	0020128899	33,18
Codo 90° 28 mm	5	6,64	0020128991	33,18
Codo 90° macho/hembra 15 mm	5	2,22	0020128900	11,10
Codo 90° macho/hembra 22 mm	5	2,96	0020128901	14,80
Codo 135° macho/hembra 15 mm	5	3,27	0020128902	16,34
Codo 135° macho/hembra 22 mm	5	4,13	0020128903	20,67
Te igual 15 mm	10	3,83	0020128904	38,28
Te igual 22 mm	10	4,85	0020128905	48,48
Te igual 28 mm	5	9,19	0020128907	45,93
Te reducida en el extremo 22x22x15	5	6,69	0020128908	33,44
Te reducida en el extremo 28x28x22	5	9,19	0020128910	45,93
Te reducida en el centro 22x15x22	5	6,69	0020128911	33,44
Te reducida en el centro 28x15x28	5	7,91	0020128989	39,56
Te reducida en el centro 28x22x28	5	9,19	0020128992	45,93
Te reducida en el centro y en un extremo 22x15x15	5	6,69	0020128913	33,44
Te reducida en el centro y en un extremo 28x22x22	5	9,44	0020128914	47,20
Te reducida en ambos extremos 15x22x15	5	5,87	0020128915	29,35
Te reducida en ambos extremos 22x28x22	5	9,19	0020128916	45,93
Te reducida en el centro macho/hembra 22x15x22	5	6,00	0020128917	29,99
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15x1/2"	5	2,55	0020128918	12,76
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15x3/4"	5	4,75	0020128919	23,76
Hand-Titan rosca en plástico hembra 22x3/4"	5	5,40	0020128920	26,98
Codo placa rosca en plástico hembra 15x1/2"	5	5,36	0020128921	26,80
Codo placa rosca en plástico hembra 22x3/4"	5	5,38	0020128922	26,92
Te con rosca central en metal hembra 15x1/2"x15	5	10,25	0020128923	51,24
Te con rosca central en metal hembra 22x1/2"x22	5	15,48	0020128924	77,41
Te con rosca central en metal hembra 22x3/4"x22	5	16,88	0020128925	84,38
Codo con rosca central en metal hembra 15x1/2"	5	6,67	0020128926	33,35
Codo con rosca central en metal hembra 22x1/2"	5	10,15	0020128927	50,75
Codo con rosca central en metal hembra 22x3/4"	5	10,44	0020128928	52,19

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Codo placa con rosca en metal hembra 15x1/2"	5	7,54	0020128930	37,70
Codo prolongador 15x1/2"	5	8,13	0020128931	40,65
Codo extraíble con rosca en metal hembra 15x1/2"	2	12,05	0020128932	24,10
Manguito en metal macho con rosca hembra 15x1/2"	10	3,63	0020128933	36,25
Manguito en metal macho con rosca hembra 22x3/4"	10	5,51	0020128934	55,09
Manguito en metal macho con rosca hembra 28x1"	10	10,58	0020128936	105,84
Manguito en metal macho con rosca macho 15x1/2"	10	3,63	0020128937	36,25
Manguito en metal macho con rosca macho 22x3/4"	10	5,80	0020128938	57,99
Manguito en metal macho con rosca macho 28x1"	10	10,15	0020128940	101,49
Manguito en metal hembra con rosca hembra 15x1/2"	10	5,51	0020128941	55,09
Manguito en metal hembra con rosca hembra 22x3/4"	10	7,10	0020128942	71,04
Manguito en metal hembra con rosca hembra 28x1"	5	11,02	0020128944	55,09
Manguito en metal hembra con rosca macho 15x1/2"	10	4,79	0020128945	47,85
Manguito en metal hembra con rosca macho 22x3/4"	10	6,43	0020128946	64,30
Manguito en metal hembra con rosca macho 28x1"	5	11,89	0020128948	59,44
Llave empotrable 15 mm	2	21,13	0020128949	42,26
Llave empotrable 22 mm	2	29,72	0020128950	59,44
Llave empotrable regulación oculta 22 mm	2	33,34	0020128953	66,69
Llave esfera maneta 15 mm	2	24,64	0020128954	49,29
Llave esfera maneta 22 mm	2	36,24	0020128955	72,49
Llave esfera maneta 28 mm	2	52,92	0020128957	105,84
Llave esfera regulación oculta 15 mm	2	26,82	0020128958	53,64
Llave esfera regulación oculta 22 mm	2	33,34	0020128959	66,69
Llave esfera regulación oculta 28 mm	2	47,12	0020128961	94,24
Llave paso montante 15 mm	5	15,95	0020128962	79,74
Llave paso montante 22 mm	5	29,00	0020128963	144,98
Kit prolongador válvulas de esfera	25	1,39	0020206455	34,80
Maneta con florón	1	8,70	0020206456	8,70
Pomo triangular con florón	1	8,70	0020206457	8,70
Oculto con florón	1	8,70	0020206458	8,70
Colector PB macho/hembra dos salidas 22x15x15x22	5	8,42	0020128964	42,11
Colector PB macho/hembra tres salidas 22x15x15x15x22	5	9,70	0020128965	48,48
Colector PB dos salidas 22x15x15x22	5	8,93	0020128966	44,65
Colector PB tres salidas 22x15x15x15x22	5	11,48	0020128968	57,41
Colectores con válvulas dos salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	39,74	0020128972	39,74
Colectores con válvulas tres salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	52,99	0020128973	52,99
Colectores con válvulas cuatro salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	65,24	0020128974	65,24
Colector con válvula una salida15x3/4"Azul/Rojo	1	26,10	0020128975	26,10
Tapón 15 mm	10	1,91	0020128978	19,14
Tapón 22 mm	10	3,06	0020128979	30,62
Tapón 28 mm	10	3,00	0020128981	29,99
Tapón desmontable 15 mm	5	5,36	0020128982	26,80
Tapón desmontable 22 mm	5	6,71	0020128983	33,55
Tapón desmontable 28 mm	5	7,53	0020128984	37,64
Soporte de HX6	1	4,08	48HX103	4,08
Tornillo codo latón para HX6	100	0,10	48HE6S	10,21
Llave recuperación 15 mm	10	0,84	0020128985	8,43
Llave recuperación 22 mm	10	0,96	0020128986	9,57
Tapón recuperación 28 mm	10	2,12	0020128988	21,18
Lubricante	1	8,68	48S254	8,68
Tijera standard 28mm	1	22,84	0020128993	22,84



Condiciones Generales de Suministro

1. OBJETO

1.1 El presente documento recoge las Condiciones Generales que Vaillant Saunier Duval, S.A.U., con domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, provista de CIF número A-48.037.295 (en adelante, "Saunier Duval") emplea en los suministros de productos especificados en la correspondiente nota de encargo o pedido.

1.2 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, en lo que fuere aplicable, sobre las normas aplicables a la compraventa mercantil.

1.3. Las presentes condiciones únicamente aplican para los productos comercializados por Saunier Duval e instalados en territorio español, no responsabilizándose aquella ni ninguna de las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial del eventual uso o destino que el adquiriente procure a dichos productos.

2. PRECIO

2.1 El precio de los productos objeto de suministro se relaciona en la tarifa correspondiente, que incluye los gastos de transporte y puesta a disposición, sin perjuicio de lo especificado en la nota de encargo o pedido y lo indicado en el punto 2.4 siguiente.

2.2 El precio indicado en la tarifa no incluye el IVA.

2.3 El precio total del encargo o pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Saunier Duval con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

2.4 Los suministros cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a trescientos euros (300,00€) tendrán un cargo fijo de veinte euros (20,00€) en concepto de gastos de gestión.

3. FACTURACIÓN Y PAGO

3.1 El Cliente abonará las facturas mediante el medio de pago y con el vencimiento acordado por las partes, que se reflejará en la nota de encargo o pedido correspondiente. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas a treinta días naturales a contar desde la fecha de emisión de las mismas.

3.2 Saunier Duval podrá retener la propiedad de los productos objeto de suministro en tanto en cuanto el Cliente no abone la totalidad de las facturas generadas por el suministro.

3.3 La demora total o parcial en el pago devengará a favor de Saunier Duval, sin necesidad de previo requerimiento, un interés de demora anual igual al interés legal incrementado en dos puntos porcentuales, aplicable a partir del día siguiente de la fecha prevista de pago. Queda a salvo la facultad de Saunier Duval de suspender o resolver el suministro de conformidad con las Condiciones 4.5 y 9 siguientes, respectivamente.

3.4 Saunier Duval podrá ceder, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial.

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1 Los productos objeto de suministro se entregarán conforme a los plazos de entrega indicados en la nota de encargo o pedido. Una vez Saunier Duval confirme el pedido al Cliente, la nota de encargo o pedido devendrá firme y no será susceptible de modificaciones, salvo acuerdo por escrito entre las partes.

4.2 Los productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo, debiendo el Cliente comunicar a Saunier Duval con una antelación de al menos tres días hábiles la fecha efectiva en la

que deben entregarse los productos objeto de suministro, la dirección de entrega y persona de contacto para la recepción de los productos. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente.

4.3 Las entregas llevarán aparejadas un albarán de entrega que deberá firmar el Cliente en el momento de recepción de los productos objeto de suministro. Saunier Duval no se responsabilizará si los productos objeto de suministro se reciben por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

4.4 El Cliente deberá recepcionar y examinar los productos objeto de suministro al tiempo de recibir los mismos o a más tardar dentro de los siguientes cuatro días naturales. Si el Cliente rehusara o se negare a recepcionar los productos objeto de suministro, Saunier Duval no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que aquellos pudieren sufrir.

4.5 Saunier Duval podrá suspender el suministro si el Cliente no abonase íntegramente las facturas debidas dentro del plazo acordado.

4.6 En los suministros continuados, cualquiera de las partes podrá desistir del mismo, sin alegar motivo alguno, mediante el envío a la otra parte de una comunicación de conformidad con la Condición 7.2 siguiente y con una antelación de al menos treinta días naturales a la fecha en la que la terminación deba surtir efectos, tiempo durante el cual las partes estarán obligadas a cumplir estrictamente con todas y cada una de las obligaciones contenidas tanto en las presentes

Condiciones Generales como, en su caso, en la correspondiente nota de encargo o pedido, No obstante, en los casos en que el Cliente desistiere del suministro después de recibir la confirmación indicada en la Condición 4.1 anterior, deberá restituir a Saunier Duval al menos el importe de los gastos de administración o gestión en los que esta última hubiera incurrido para cursar el encargo o pedido, sin perjuicio de las liquidaciones a las que hubiere lugar adicionalmente.

5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

5.1 El Cliente deberá comunicar a Saunier Duval con la mayor brevedad posible cualquier circunstancia, prevista o sobrevenida, que pudiere afectar a la entrega de los productos objeto de suministro o que frustre a aquella el fin económico del suministro.

5.2 El Cliente deberá mantener indemne a Saunier Duval de cualquier reclamación, daño, coste, perjuicio, demanda, requerimiento o indemnización que pudiere plantear cualquier Administración Pública, autoridad o tercero en relación directa o indirecta con el suministro.

5.3 El incumplimiento por parte del Cliente de lo dispuesto en la presente condición, así como del resto de obligaciones derivadas del suministro, facultará a Saunier Duval a resolver el contrato de manera automática y sin perjuicio de reclamar al Cliente los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.

6. TRIBUTOS Y GASTOS

Los tributos que pudieren gravar las operaciones de suministro serán pagaderos por las partes según la ley.

7. TERMINACIÓN

7.1 El suministro terminará por la entrega efectiva de los productos objeto del contrato por parte de Saunier Duval y por el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

7.2 El suministro terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por el ejercicio del derecho de desistimiento por parte del Cliente.

II Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

III Por voluntad unilateral de cualquiera de las partes en el supuesto de la Condición 4.6 anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones asumidas por la otra parte, todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del suministro y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo, a juicio de la parte afectada, la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

8. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Saunier Duval. Por su parte, Saunier Duval podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente.

9. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en las presentes Condiciones Generales, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación del suministro, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia del suministro y con independencia del soporte que en que se recogiere dicha información. En particular, el Cliente evitará divulgar a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Saunier Duval la documentación que esta última pudiere aportar, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del suministro, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Saunier Duval, y será tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha

divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

Una vez terminado el suministro, el Cliente deberá destruir la información sobre Saunier Duval que obrare en su poder o, a petición de Saunier Duval, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

El incumplimiento de la prohibición contenida en esta condición constituirá un incumplimiento contractual grave y Saunier Duval quedará facultada para resolver el suministro sin previo aviso al Cliente, todo ello sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.

10. COMUNICACIONES

10.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del suministro serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y en el momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

10.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la correspondiente nota de encargo o pedido a estos efectos.

10.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

11. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

11.1 El suministro se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y por las especificaciones que pudieren recoger la nota de encargo o pedido, además de por la legislación mercantil y civil común.

11.2 Cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del suministro se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia).

12. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

12.1 El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas tanto administrativas como judiciales que pudieren regir el suministro y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal.


12.2 El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción.

Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: www.unglobalcompact.org



Saunier Duval
Siempre a tu lado

Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875

-  [saunierduval.es](https://www.saunierduval.es)
-  [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
-  [saunier-duval-espana](https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana)
-  [@saunierduval_es](https://www.instagram.com/saunierduval_es)
-  [SaunierDuvalSP](https://www.youtube.com/SaunierDuvalSP)

saunierduval.es

SD_TARIFA_PRECIOS_2201v2 **NJC**
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

