

 Calefacción y ACS  Climatización  Energías renovables

Tarifa 2022

Edición Abril 2022

Precios sin IVA

Conectividad y Servicios conectados
Bombas de calor
Fancoils
Ventilación
Energía solar térmica y fotovoltaica
Calderas de condensación
Agua Caliente Sanitaria
Aire acondicionado

 **Vaillant** Confort para mi hogar

Índice

Energías renovables y alta eficiencia	3
Fancoils	15
Ventilación con recuperación de calor	17
Energía solar fotovoltaica	22
Energía solar térmica	27
Calderas domésticas	34
Calderas a gas de alta potencia	40
Control y conectividad calderas	47
Acumuladores para calderas	49
Agua caliente sanitaria	51
Aire acondicionado	55

Energías renovables y alta eficiencia



Bombas de calor

Geotermia / flexoTHERM

Descripción	Referencia	EUR
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275156	9.965
flexoTHERM 5 sensoCOMFORT cableado	0020231528	9.875
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275157	11.230
flexoTHERM 8 sensoCOMFORT cableado	0020231529	11.140
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275158	11.960
flexoTHERM 11 sensoCOMFORT cableado	0020231530	11.870
flexoTHERM 5 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275159	9.965
flexoTHERM 5 400 V sensoCOMFORT cableado	0020231520	9.875
flexoTHERM 8 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275160	11.230
flexoTHERM 8 400 V sensoCOMFORT cableado	0020231521	11.140
flexoTHERM 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275161	11.960
flexoTHERM 11 400 V sensoCOMFORT cableado	0020231522	11.870
flexoTHERM 15 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275162	12.685
flexoTHERM 15 400 V sensoCOMFORT cableado	0020231523	12.595
flexoTHERM 19 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275163	13.665
flexoTHERM 19 400 V sensoCOMFORT cableado	0020231524	13.575
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275164	11.890
flexoTHERM 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231542	11.800
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275165	13.155
flexoTHERM 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231543	13.065
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275166	13.885
flexoTHERM 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231544	13.795
flexoTHERM 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275167	11.890
flexoTHERM 5 400 V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231534	11.800
flexoTHERM 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275168	13.155
flexoTHERM 8 400 V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231535	13.065
flexoTHERM 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275169	13.885
flexoTHERM 11 400 V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231536	13.795
flexoTHERM 15 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275170	15.120
flexoTHERM 15 400 V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231537	15.030
flexoTHERM 19 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275171	16.100
flexoTHERM 19 400 V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231538	16.010

Geotermia / flexoCOMPACT

Descripción	Referencia	EUR
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275177	13.665
flexoCOMPACT 5 sensoCOMFORT cableado	0020231531	13.575
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275178	14.135
flexoCOMPACT 8 sensoCOMFORT cableado	0020231532	14.045
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275179	14.625
flexoCOMPACT 11 sensoCOMFORT cableado	0020231533	14.535
flexoCOMPACT 5 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275180	13.665
flexoCOMPACT 5 400V sensoCOMFORT cableado	0020231525	13.575
flexoCOMPACT 8 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275181	14.135
flexoCOMPACT 8 400V sensoCOMFORT cableado	0020231526	14.045
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT inalámbrico	0020275182	14.625
flexoCOMPACT 11 400V sensoCOMFORT cableado	0020231527	14.535
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275183	15.590
flexoCOMPACT 5 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231545	15.500
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275184	16.060
flexoCOMPACT 8 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231546	15.970
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275185	16.550
flexoCOMPACT 11 fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231547	16.460
flexoCOMPACT 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275186	15.590
flexoCOMPACT 5 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231539	15.500
flexoCOMPACT 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275187	16.060
flexoCOMPACT 8 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231540	15.970
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT inalámbrico	0020275188	16.550
flexoCOMPACT 11 400V fluoCOLLECT sensoCOMFORT cableado	0020231541	16.460

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Armario de llenado para circuito cerrado de fuente de calor, con flexoTHERM, flexoCOMPACT y geoTHERM	0020106265	640
Kit de frío pasivo VWZ NC 11/4	0010016721	955
Kit de frío pasivo VWZ NC 19/4	0010016722	1.415
Mezcla anticongelante para flexoTHERM y flexoCOMPACT con pozo cerrado y geoTHERM	0020147182	155
Set de conexión flexoTHERM	0020229713	1.140
Set de conexión flexoCOMPACT	0020205412	1.225
Bomba de circulación ACS. Accesorio necesario para Set de conexión flexoCOMPACT	0020229714	290

Geotermia / geoTHERM alta potencia

Descripción	Referencia	EUR
VWS 300/3 - Hasta fin de existencias	0010018425	19.085
Módulo de refrigeración activa geotermia ACM 46	0020112331	9.110
Bomba de circulación 32/1-12 para circuito de fuente de calor con modelo VWS 300/3	0020227825	1.535
Bomba de circulación 40/1-12 para circuito de fuente de calor con modelo VWS 300/3	0020227826	1.830
geoTHERM perform VWS 260/3 S1	0010037620	20.040
geoTHERM perform VWS 400/3 S1	0010037621	30.380
geoTHERM perform VWS 780/3 S1	0010037622	38.100
Bomba externa circuito de calefacción. Compatible con VWS 400/3 S1 y VWS 780/3 S1	0010037627	2.630
Bomba externa circuito de fuente de calor. Compatible con VWS 400/3 S1	0010037623	3.080
Bomba externa circuito de fuente de calor. Compatible con VWS 780/3 S1	0010037624	4.025
Control VRT 310	0010037630	415
Módulo auxiliar VR 640	0010037632	1.040
Sonda temperatura para passive cooling	0010040731	60
Válvula de 3 vías DN40. Compatible con VWS 260/3 S1	0010037625	490
Válvula de 3 vías DN50. Compatible con VWS 400/3 S1 y VWS 780/3 S1	0010037626	535
Interfaz Modbus	0010041870	660
Cuadro de control cascada CC 460/2 (varias opciones disponible- consultar)	0010016311	Consultar
Módulo de comunicación	0020252002	585

Aerotermia compacta / aroTHERM plus

Descripción	Referencia	EUR
Sistema básico		
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306791	7.155
aroTHERM plus 4 básico sensoCOMFORT cableado	0020306792	7.065
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306793	7.670
aroTHERM plus 6 básico sensoCOMFORT cableado	0020306794	7.580
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306795	7.925
aroTHERM plus 8 básico sensoCOMFORT cableado	0020306796	7.835
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306797	10.480
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado	0020306798	10.390
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306799	11.100
aroTHERM plus 12 básico sensoCOMFORT cableado 400V	0020306800	11.010
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico	0020306801	11.000
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado	0020306802	10.910
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306803	11.615
aroTHERM plus 15 básico sensoCOMFORT cableado 400V	0020306804	11.525
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 4	0020306891	6.855
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 6	0020306892	7.370
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 8	0020306893	7.625
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 12	0020306894	10.180

Descripción	Referencia	EUR
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 12 400V	0020306895	10.800
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 15	0020306896	10.700
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM plus 15 400V	0020306897	11.315
Cuadro de control cascada CC 460/2 (varias opciones disponible - consultar)	0010016311	Consultar
Cuadro de control cascada CC 460/KIT (varias opciones disponible - consultar)	0020297210	Consultar
Modulo de comunicación	0020252002	585
Sistema autónomo		
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306805	8.805
aroTHERM plus 4 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306806	8.715
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306807	9.320
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306808	9.230
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306809	9.575
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306810	9.485
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306811	12.130
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306812	12.040
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306813	12.750
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V	0020306814	12.660
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico	0020306815	12.650
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado	0020306816	12.560
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306817	13.265
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V	0020306818	13.175
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309003	10.140
aroTHERM plus 6 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309004	10.050
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309005	10.395
aroTHERM plus 8 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309006	10.305
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020309007	13.500
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020309008	13.410
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l)	0020306871	14.890
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l)	0020306872	14.800
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (200 l)	0020309009	14.120
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (200 l)	0020309010	14.030
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (500 l)	0020306877	15.510
aroTHERM plus 12 autónomo sensoCOMFORT cableado 400V ACS (500 l)	0020306878	15.420
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020309011	14.020
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020309012	13.930
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico ACS (500 l)	0020306883	15.410
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado ACS (500 l)	0020306884	15.320
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400 V ACS (200 l)	0020309013	14.635
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400 V ACS (200 l)	0020309014	14.545
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT inalámbrico 400 V ACS (500 l)	0020306889	16.025
aroTHERM plus 15 autónomo sensoCOMFORT cableado 400 V ACS (500 l)	0020306890	15.935

Aeroterminia compacta / aroTHERM plus

Descripción	Referencia	EUR
Sistema integrado		
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306898	10.075
aroTHERM plus 4 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306899	9.985
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306900	10.590
aroTHERM plus 6 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306901	10.500
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306902	10.845
aroTHERM plus 8 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306903	10.755
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306904	13.400
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306905	13.310
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306906	14.020
aroTHERM plus 12 compacto sensoCOMFORT cableado 400V	0020306907	13.930
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico	0020306908	13.920
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado	0020306909	13.830
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020306910	14.535
aroTHERM plus 15 compacto sensoCOMFORT cableado 400V	0020306911	14.445

Aeroterminia compacta / aroTHERM

Descripción	Referencia	EUR
Sistema básico		
aroTHERM básico 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275136	5.895
aroTHERM básico 5 sensoCOMFORT cableado	0010017140	5.805
aroTHERM básico 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275137	6.495
aroTHERM básico 8 sensoCOMFORT cableado	0010017141	6.405
aroTHERM básico 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275138	7.705
aroTHERM básico 11 sensoCOMFORT cableado	0010017142	7.615
aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275139	9.010
aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT cableado	0010017143	8.920
aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020275140	9.485
aroTHERM básico 15 sensoCOMFORT cableado 400V	0020235177	9.395

Descripción	Referencia	EUR
Sistema autónomo		
aroTHERM autónomo 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275141	7.015
aroTHERM autónomo 5 sensoCOMFORT cableado	0010017144	6.925
aroTHERM autónomo 8 sensoCOMFORT f inalámbrico	0020275142	7.615
aroTHERM autónomo 8 sensoCOMFORT cableado	0010017145	7.525
aroTHERM autónomo 11 sensoCOMFORT f inalámbrico	0020275143	8.825
aroTHERM autónomo 11 sensoCOMFORT cableado	0010017146	8.735
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT f inalámbrico	0020275144	10.130
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado	0010017147	10.040
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT f inalámbrico 400V	0020275145	10.605
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado 400V	0020235178	10.515
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico ACS (300 l)	20332874	12.000
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado ACS (300 l)	20332875	11.910
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V ACS (300 l)	20332876	12.475
aroTHERM autónomo 15 sensoCOMFORT cableado 400V ACS (300 l)	20332877	12.335
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 5	0020275146	5.595
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 8	0020275147	6.195
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 11	0020275148	7.405
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 15	0020275149	8.710
Ampliación cascadas sensoCOMFORT aroTHERM 15 400 V	0020275150	9.185
Cuadro de control cascada CC 460/2 (varias opciones disponible - consultar)	0010016311	Consultar
Cuadro de control cascada CC 460/KIT (varias opciones disponible- consultar)	0020297210	Consultar
Módulo de comunicación	0020252002	585
Sistema integrado		
aroTHERM compacto 5 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275151	8.490
aroTHERM compacto 5 sensoCOMFORT cableado	0020237371	8.400
aroTHERM compacto 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275152	9.090
aroTHERM compacto 8 sensoCOMFORT cableado	0020237372	9.000
aroTHERM compacto 11 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275153	10.300
aroTHERM compacto 11 sensoCOMFORT cableado	0020237373	10.210
aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT inalámbrico	0020275154	11.605
aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT cableado	0020237374	11.515
aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT inalámbrico 400V	0020275155	12.080
aroTHERM compacto 15 sensoCOMFORT cableado 400V	0020237375	11.990



Aerotermin split / aroTHERM split

Descripción	Referencia	EUR
Sistema básico		
aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT inalámbrico	0010035241	5.945
aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT cableado	0010035242	5.855
aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT inalámbrico	0010030523	6.280
aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT cableado	0010030530	6.190
aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT inalámbrico	0010030524	6.650
aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT cableado	0010030531	6.560
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 230 V	0010030526	8.440
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 230 V	0010030533	8.350
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT inalámbrico 400 V	0010030527	8.760
aroTHERM Split 12 sensoCOMFORT cableado 400 V	0010030534	8.670
aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309015	6.765
aroTHERM Split 4 sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309016	6.675
aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309017	7.100
aroTHERM Split 6 sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309018	7.010
aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT inalámbrico ACS (150 l)	0020309019	7.470
aroTHERM Split 8 sensoCOMFORT cableado ACS (150 l)	0020309020	7.380
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0010030559	9.810
aroTHERM Split 12 230V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0010030566	9.720
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT inalámbrico ACS (200 l)	0020315931	10.130
aroTHERM Split 12 400V sensoCOMFORT cableado ACS (200 l)	0020315932	10.040
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas Split 4 sensoCOMFORT	0010035245	5.605
Ampliación cascadas Split 6 sensoCOMFORT	0010030551	5.940
Ampliación cascadas Split 8 sensoCOMFORT	0010030552	6.310
Ampliación cascadas Split 12 sensoCOMFORT	0010030554	8.100
Ampliación cascadas Split 12 sensoCOMFORT 400 V	0010030555	8.420
Sistema integrado		
aroTHERM Split 4 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010035247	7.595
aroTHERM Split 4 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010035248	7.505
aroTHERM Split 6 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010030537	7.930
aroTHERM Split 6 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010030544	7.840
aroTHERM Split 8 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010030538	8.295
aroTHERM Split 8 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010030545	8.205
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico	0010030540	10.005
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado	0010030547	9.915
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT inalámbrico 400 V	0010030541	10.325
aroTHERM Split 12 uniTOWER sensoCOMFORT cableado 400V	0010030548	10.235

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020250226	105
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración-silent block)	0020252091	75
Espaciador de nieve	0010027984	450
Kit intercambiador torre hidráulica 5 y 8 kW	0020217418	690
Kit intercambiador torre hidráulica 11 y 15 kW	0020220369	805
Kit intercambiador torre hidráulica pequeño unidades exteriores 4-8 kW	0010027982	695
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW	0010027973	770
Vaso de expansión kit intercambiador	0010030975	85
Vaso de expansión ACS	0020170500	175
Set recirculación ACS con bomba	0020170503	265
Set recirculación ACS sin bomba	0020170502	80
Ánodo electrónico 230V	0020170505	160
Depósito de inercia de 18 litros integrable en torre hidráulica	0020269273	395
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020250220	295
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020250219	405
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020250221	485
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020250222	355
Kit instalación 10 bar y llenado	0020221263	310
Kit instalación flexible 10 bar	0020221267	445
Kit de conexión en suelo	0010027971	295
Kit de conexión en suelo exterior	0010027972	85
Kit de conexión tubería recta	0010027976	120
Kit de conexión tuerca loca	0010027989	170
Kit de conexión a la torre hidráulica al circuito de la bomba de calor 1 1/4"	0010027979	115
Set adaptador de conexión 1" con kit multizona L10 3/4"	0020269275	40
Kit 1 circuito (L10)	0020170507	665
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020170508	365
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020170509	235
VWZ MEH 60	0020145030	825
VWZ MWT 150	0020143800	1.055
Válvula de 3 vías motorizada para ACS	0020254562	110

Control y gestión

Descripción	Referencia	EUR
sensoCOMFORT VRC720	0020260921	320
VR92. Control para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	175
sensoCOMFORT VRC720f	0020260937	410
VR 92f. Control inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	215
Módulo myVAILLANT para montaje en pared	0020260964	225
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos de mezcla / 2 zonas y otras funcionalidades. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	250
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos de mezcla / 3 zonas y otras funcionalidades. Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	290
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	110
VR 32/3 pared. Direccionador eBUS para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	0020235465	110
VR 10. Sonda de temperatura para acumulador	306787	20
VR11. Sonda de temperatura para captador	306788	20
Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25	0020191788	890
Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25	0020191817	740
Colector para 2 grupos de bombeo	307556	290
Colector para 3 grupos de bombeo	307597	345

Depósitos monovalentes y bivalentes uniSTOR/auroSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VIH RW 200	0020214407	1.370
VIH RW 300/3 MR	0010023355	2.935
VIH RW 300/3 BR	0010023356	1.870
VIH RW 400/3 BR	0010023357	2.395
VIH RW 500/3 MR	0010023358	3.990
VIH RW 500/3 BR	0010023359	2.760
VIH SW 500/3 MR	0010023360	4.785
VIH SW 500/3 BR	0010023361	3.355
Termómetro	0010003776	70
Grupo de seguridad 10 bar	305827	130
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	25
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos a partir de 300 litros	0020230734	495
Resistencia eléctrica fotovoltaica 230 V, 1 fase- 500 - 3500 W con gestor de energía	0020230738	1.960

Depósito monovalente uniSTOR R 150 B

Descripción	Referencia	EUR
VIH R 150/6 B	0010015944	820
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	25
Grupo de seguridad 10 bar	305827	130
Sonda de temperatura	306257	10
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	65

Depósitos de inercia

Descripción	Referencia	EUR
VWZ MPS 30	0010026717	650
VP RW 45/2 B	0010034126	720
VPS R 100/1 M	0020249971	835
VPS R 200/1 B	0020249972	900
VI 200	0010009455	900
VI 370	0010009456	1.175

Bomba de calor de ACS aroSTOR

Descripción	Referencia	EUR
aroSTOR VWL B 100/5	0010026813	1.935
aroSTOR VWL B 150/5	0010026814	2.325
aroSTOR VWL B 200/5	0010026816	2.620
aroSTOR VWL BM 200/5	0010026818	2.910
aroSTOR VWL B 270/5	0010026817	2.835
aroSTOR VWL BM 270/5	0010026819	3.145
Kit ventilación (80/125)	0010029006	140
Extensión ventilación 1m (80/125)	0010029004	95
Extensión ventilación 2m (80/125)	0010029005	140
Codo ventilación 45° (80/125)	0010029008	50
Soporte instalación mural (2 uds)	0010029007	45
Tripode instalación sobre suelo	0010029010	70

Acumuladores Multienergía allSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VPS 300/3-7	0010015124	1.730
VPS 500/3-7	0010015125	2.150
VPS 800/3-7	0010015126	2.345
VPS 1000/3-7	0010015127	2.730
VPS 1500/3-7	0010015128	4.040
VPS 2000/3-7	0010015129	4.400
VPS 300/3-5	0010015130	1.465
VPS 500/3-5	0010015131	1.625
VPS 800/3-5	0010015132	1.905
VPS 1000/4-5	0010039301	2.380
VPS 1500/4-5	0010039302	3.515
VPS 2000/4-5	0010039303	3.745
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 300-500 (1 unidad)	0010015141	25
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 800-1000 (1 unidad)	0010015142	35
Aislamiento tomas del acumulador allSTOR exclusive y plus VPS/3 1500-2000 (1 unidad)	0010015143	35

Módulo de carga solar auroFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VPM 20/2 S	0010015139	1.835
VPM 60/2 S	0010015140	2.180
Consola de Montaje en pared VPM-S	0010019731	790
Conexión en línea auroFLOW exclusive 2x VPM 60/2 S	0010016605	5.770
Conexión en línea auroFLOW exclusive 3x VPM 60/2 S	0010016606	8.570
Conexión en línea auroFLOW exclusive 4x VPM 60/2 S	0010016607	11.370

Módulo de ACS aguaFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VPM 20/25 /2 W	0010015136	1.815
VPM 30/35 /2 W	0010015137	1.890
VPM 40/45 /2 W	0010015138	2.110
Consola de montaje en pared de un módulo	0010019732	675
Conjunto de bomba de recirculación	0010015144	215
Válvula motorizada de cascada	0010015146	320
Módulo VR 38	0020139836	70

Cascada aguaFLOW exclusive

Descripción	Referencia	EUR
2x VPM 20/25 /2 W	0010016608	5.125
2x VPM 30/35 /2 W	0010016609	5.275
2x VPM 40/45 /2 W	0010016610	5.715
3x VPM 30/35 /2 W	0010016612	7.955
3x VPM 40/45 /2 W	0010016613	8.615
4x VPM 40/45 /2 W	0010016615	11.515

Módulo de ACS aguaFLOW plus - Novedad

Descripción	Referencia	EUR
VPM 90/3 W con bomba estándar de primario	0010039314	6.275
VPM 135/3 W con bomba estándar de primario	0010039315	8.405
VPM 90/3 W con bomba modulante de primario	0010039319	7.050
VPM 135/3 W con bomba modulante de primario	0010039320	9.120
VPM 180/3 W con bomba modulante de primario	0010039321	10.975
Carcasa metálica aislante para VPM 135-180/3 W	0010040065	925
Bomba circuladora de ACS para VPM 90/3 W	0010040066	685
Bomba circuladora de ACS para VPM 135-180/3 W	0010040067	760

Fancoils



aroVAIR Mural

Descripción	Referencia	EUR
VA 2-025 WN (con mando inalámbrico y válvula de serie) - Novedad	0010045906	615
VA 2-035 WN (con mando inalámbrico y válvula de serie) - Novedad	0010045907	645
VA 2-045 WN (con mando inalámbrico y válvula de serie) - Novedad	0010045908	725
Control mural para aplicación en hoteles	0020244354	150

Los nuevos equipos se suministrarán una vez agotado el stock existente de las referencias 0010022139, 0010022140 y 0010022141

aroVAIR Cassette*

Descripción	Referencia	EUR
VA 1-035 KN (Con mando inalámbrico de serie)	0010023059	785
VA 1-050 KN (Con mando inalámbrico de serie)	0010023060	895
VAZ 035-G1 bandeja de condensados para cassette 3,5 kW	0010035306	20
VAZ 100-G1 bandeja de condensados para cassette 5-10 kW	0010035307	45
Control mural para aplicación en hoteles	0020244354	150

(*) Requieren una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

aroVAIR Consola*

Descripción	Referencia	EUR
VA 2-015 CN	0010035091	420
VA 2-035 CN	0010035092	470
VA 2-045 CN	0010035093	560
Válvula de 3 vías VA 2 VW-C para consola 2-CN	0010035095	225
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	115
Termostato digital cableado Vaillant VA 2-WC D	0010039297	95
Control integrable en consola 2-CN (VA 2 WC C)	0010035096	70
Pies consola 2-CN	0010035730	35

(*) Instalación techo/suelo. V3V + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

aroVAIR Conducto*

Descripción	Referencia	EUR
VA 1-020 DN	0010022145	425
VA 1-040 DN	0010022146	505
VA 1-060 DN	0010022147	560
VA 1-090 DN	0010022148	835
VA 1-110 DN	0010022149	880
Válvula 3 vías conducto VA DN (VA 2-3VW D)	0010035310	200
Termostato digital cableado Honeywell	0020233271	115
Termostato digital cableado Vaillant VA 2-WC D	0010039297	95

(*) Selector para 3 presiones disponibles (12-30-50 Pa). V3V + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Ventilación con recuperación de calor



Ventilación con recuperación de calor

recoVAIR

Descripción	Referencia	EUR
VAR 150/4 L	0010016048	2.200
VAR 150/4 D	0010016047	2.200
VAR 260/4	0010016042	2.650
VAR 360/4	0010016041	2.985
VAR 260/4 E	0010016350	3.420
VAR 360/4 E	0010016351	3.540

Accesorios para recoVAIR / Elementos de control

Descripción	Referencia	EUR
Control remoto independiente VAZ 41	0020171202	80
Sensor CO2	0020184869	470
sensoCOMFORT VRC720	0020260921	320
sensoCOMFORT VRC720f	0020260937	410
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	110
Pre calentador recoVAIR 150/4	0020180801	110
Registro de precalentamiento eléctrico de 1,0 kW	0020180800	135
Registro de precalentamiento eléctrico de 1,5 kW	0020180799	150
Sifón estándar	0020180807	35
Sifón seco	0020180806	75
Intercambiador entálpico	0020180798	1.060
Batería de frío	0020194835	1.995

Accesorios para recoVAIR / Filtros

Descripción	Referencia	EUR
Juego de filtros G4/F7 para los equipos murales. Para equipos VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4 y VAR 360/4 E	0020180809	55
Juego de filtros G4/F9 para los equipos murales. Para equipos VAR 260/4, VAR 260/4 E, VAR 360/4 y VAR 360/4 E	0020180873	60
Juego de filtros G4/F7 para los equipos murales. Para equipos VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180808	35
Juego de filtros G4/F9 para los equipos murales. Para equipos VAR 150/4 R y VAR 150/4 L	0020180872	35

Distribución de aire en el interior

Descripción	Referencia	EUR
Distribuidor conducto circular con salidas en paralelo. Para equipos recoVAIR 150	0020205891	665
Adaptador de conexión recto de Ø 75/62 mm	0020180883	10
Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø 75/62 mm	0020176829	30
Adaptador de conexión recto de Ø 92/75 mm	0020180875	10
Adaptador de conexión con codo de 90°, de Ø 92/75 mm	0020180876	30
Distribuidor de plástico con 12 conexiones Ø 75/62 mm	0020231945	120
Conexión al distribuidor de plástico Ø 180/150 y Ø 210/180	0020231947	25

Descripción	Referencia	EUR
Tapa del distribuidor de plástico	0020231948	10
Tapa del distribuidor de plástico (10 piezas)	0020231946	15
Conector del distribuidor/captador de aire con conexión de Ø 210/180 mm	0020050294	55
Distribuidor/captador metálico de aire para tubería redonda con 12 conexiones adaptadoras	0020176828	190
Distribuidor/captador metálico de aire para tubería redonda con 17 conexiones adaptadoras	0020176827	260
Desvío de 90° y prolongación para distribuidor/captador de aire	0020180814	195
Salida de aire de pared con 2 conexiones para adaptadores Ø 75/62 mm o Ø 92/75 mm	0020180834	135
Manguera flexible de aire (40 m) de Ø 75/62 mm	0020180824	190
Codo de 90° sin zócalo de sujeción, con juntas, de Ø 75/62 mm	0020176826	15
Manguito de conexión de manguera de aire, con juntas, de Ø 75/62 mm	0020176831	10
Pieza para cruce conducto circular	0010024150	165
Adaptador circular Ø75/62 - plano recto 52 x 132 mm	0010024151	30
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø 125 mm, para dos mangueras de aire de Ø 75/62 mm	0020176832	40
Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø 125 mm, para dos mangueras de aire de Ø 75/62 mm	0020189343	35
Tapas de cierre (10 unidades) de Ø 75/62 mm	0020142143	30
Juego de juntas de repuesto (10 unidades)	0020180826	15
Brida de sujeción conducto L=432 mm (100 piezas)	0020231957	20
Manguera flexible de aire (40 m) de Ø 92/75 mm	0020180825	270
Codo de 90° sin zócalo de sujeción, con juntas, de Ø 92/75 mm	0020180878	15
Manguito de conexión de manguera de aire, con juntas, de Ø 92/75 mm	0020180879	10
Pieza para cruce conducto circular	0010024150	165
Adaptador circular-plano recto	0010024151	30
Pieza de transición de manguera, recta de Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm	0020180845	25
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo 90°, de Ø 125 mm, para manguera de aire Ø 92/75 mm	0020180880	20
Conexión recta para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire, de Ø125 mm, para manguera de aire de Ø 92/75 mm	0020180881	30
Tapas de cierre (10 unidades) de Ø 92/75 mm	0020180822	25
Juego de juntas de repuesto, para conducto redondo Ø92/75 mm y para conducto plano 52/132 mm (10 unidades)	0020180832	15
Brida de sujeción conducto L=432 mm y ancho 4,8 mm (100 uds)	0020231957	20
Distribuidor de plástico con 8 conexiones 52 x 132 mm	0020231943	115
Conexión al distribuidor de plástico Ø180/150 y Ø210/180	0020231947	25
Tapa del distribuidor de plástico. Para toma de 180/150 y 210/180	0020231948	10
Tapa del distribuidor de plástico 52 x 132 mm (10 piezas)	0020231944	15
Conector del distribuidor/captador de aire con conexión de Ø 210/180 mm (con manguito). Con posibilidad de conectar tuberías de EPP de Ø180/150 mm (insertadas en la conexión)	0020050294	55
Distribuidor/captador metálico de aire para tubería plana con 18 conexiones de 52 x 132 mm. 603 x 210 mm. L = 271 mm	0020203700	245
Distribuidor/captador de aire para tubería plana con 18 conexiones adaptadoras de 52 x 132 mm. 603 x 210 mm. L = 420 mm	0020203699	290
Desvío de 90° y prolongación para distribuidor/captador de aire	0020180814	195
Salida de aire de pared con 2 conexiones para adaptadores planos de 52 x 132 mm	0020180848	100
Adaptador de conexión, recto, plano, de 52 x 132 mm	0020180840	15
Manguera flexible de aire (20 m), plana, de 52 x 132 mm	0020180835	315
Codo plano de 90°, horizontal, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180838	20



Descripción	Referencia	EUR
Codo plano de 90°, vertical, plano, de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180837	20
Manguito de conexión para manguera de aire plana de 52 x 132 mm. Con juntas	0020180839	20
Pieza para cruce conducto plano 52 x 132 mm	0010024149	160
Adaptador circular Ø75/62 -plano recto 52 x 132 mm	0010024151	30
Pieza de transición de manguera, recta de Ø92/75 mm a tipo plano de 52 x 132 mm	0020180845	25
Conexión para rejilla/difusor de suministro/extracción de aire con codo de 90°, de Ø125 mm, para manguera aire plana de 52 x 132 mm	0020180844	30
Tapas de cierre (10 unidades), planas, de 52 x 132 mm	0020180823	25
Juego de juntas de repuesto, para conducto redondo Ø92/75 mm y para conducto plano 52/132 mm (10 unidades)	0020180832	15
Cinta galvanizada perforada 12mm (10 m)	0020231953	10
Rejilla de aire suministrado/de extracción de Ø 125 mm, agujero redondo. Color Blanco	0020197691	35
Rejilla para el aire suministrado, salida a través de pared, de 335 mm x 95 mm. Color Blanco. No válida para extracción	0020197697	50
Difusor blanco H= 18. Necesario restrictor para ajuste de caudal	0020231949	15
Difusor blanco H= 32. Necesario restrictor para ajuste de caudal	0020231950	20
Extensión del difusor 256 mm Ø125 mm. Referencias compatibles (0020176832, 0020189343 y 0020180844)	0020231958	50
Juego de filtros G2 Ø125 mm (12 unidades)	0020180821	30
Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire Ø 75/62 mm y Ø 92/75 mm	0020180827	60
Anillos de ajuste del caudal de aire (24 unidades) para manguera de aire plana 52 x 132 mm	0020180843	60
Restrictor caudal de aire (circular)	0020231951	20
Restrictor caudal de aire (rectangular)	0020231952	20
Silenciador flexible de Ø150 mm y L 1000 mm	0020231940	80
Silenciador flexible de Ø180 mm y L 1000 mm	0020231942	100
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø 180/150 mm, longitud 1000 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210947	30
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø 180/150 mm, longitud 500 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210948	25
Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø 180/150 mm, con manguito de conexión	0020210950	25
Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø 180/150 mm	0020212527	10
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø 210/180 mm, longitud 1000 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210945	55
Tubería de EPP (1 unidad) de Ø 210/180 mm, longitud 500 mm, con manguito de conexión de EPP Para aire suministrado/aire de extracción	0020210946	35
Codo EPP de 90° (1 unidad), divisible en 2 de 45° Ø 210/180 mm, con manguito de conexión	0020210949	40
Manguito de conexión de EPP (1 unidad) de Ø 210/180 mm	0020212528	15
Codo conexión - pieza en T de EPP (1 ud) de 210/180 mm	0010024162	130

Distribución de aire al exterior

Descripción	Referencia	EUR
Abrazadera universal de conducto (4 piezas)	0020231954	55
Regulador de caudal 180 mm	0020231956	30
Salida a través del tejado, negra, de Ø150 mm, longitud 1.000 mm	0020050361	125
Salida a través del tejado, negra, de Ø150 mm, longitud 1.750 mm	0020189015	175
Salida a través del tejado, negra, de Ø180 mm, longitud 1.000 mm	0020050360	160
Salida a través del tejado, negra, de Ø180 mm, longitud 1.750 mm	0020189009	185
Teja flamenca universal negra	0020180856	125
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencia meteorológicas. 150. Color antracita	0010031856	100
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencia meteorológicas. 150. Aluminio	0010031857	100
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencias meteorológicas. 150. Blanco	0010031872	100
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra las inclemencias meteorológicas de color antracita, de Ø180 mm	0010031861	130
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra las inclemencias meteorológicas de color aluminio, de Ø180 mm	0010031860	130
Salida a través de la fachada con rejilla de protección contra inclemencias meteorológicas de color blanco de Ø180 mm	0010031874	130
Salida doble a través de fachada, para extracción y suministro de aire	0020211861	215
Salida doble a través de fachada para extracción y suministro de aire universal recoVAIR 260 E y 360 E	0010024159	320

Energía solar fotovoltaica



Kits autoconsumo

Cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit auroPOWER pro 1.5 Cubierta inclinada	0010025009	Consultar
Kit auroPOWER plus 1.5 Cubierta inclinada	0010024999	Consultar
Kit auroPOWER pro 2.0 Cubierta inclinada	0010025011	Consultar
Kit auroPOWER plus 2.0 Cubierta inclinada	0010025001	Consultar
Kit auroPOWER pro 2.5 Cubierta inclinada	0010025013	Consultar
Kit auroPOWER plus 2.5 Cubierta inclinada	0010025003	Consultar
Kit auroPOWER pro 3.0 Cubierta inclinada	0010025015	Consultar
Kit auroPOWER plus 3.0 Cubierta inclinada	0010025005	Consultar
Kit auroPOWER pro 4.0 Cubierta inclinada	0010025017	Consultar
Kit auroPOWER plus 4.0 Cubierta inclinada	0010025007	Consultar

Precios de los Kit sujetos a revisión en función de los módulos fotovoltaicos disponibles.

Cubierta plana

Descripción	Referencia	EUR
Kit auroPOWER pro 1.5 Cubierta plana	0010025010	Consultar
Kit auroPOWER plus 1.5 Cubierta plana	0010025000	Consultar
Kit auroPOWER pro 2.0 Cubierta plana	0010025012	Consultar
Kit auroPOWER plus 2.0 Cubierta plana	0010025002	Consultar
Kit auroPOWER pro 2.5 Cubierta plana	0010025014	Consultar
Kit auroPOWER plus 2.5 Cubierta plana	0010025004	Consultar
Kit auroPOWER pro 3.0 Cubierta plana	0010025016	Consultar
Kit auroPOWER plus 3.0 Cubierta plana	0010025006	Consultar
Kit auroPOWER pro 4.0 Cubierta plana	0010025018	Consultar
Kit auroPOWER plus 4.0 Cubierta plana	0010025008	Consultar

Precios de los Kit sujetos a revisión en función de los módulos fotovoltaicos disponibles.

Inversores fotovoltaicos

Descripción	Referencia	EUR
Inversor VPV I 1500/2 230V	0010024747	1.415
Inversor VPV I 2000/2 230V	0010024748	1.590
Inversor VPV I 2500/2 230V	0010024749	1.715
Inversor VPV I 3000/2 230V	0010024750	1.915
Inversor VPV I 4000/2 230V	0010024751	2.105

Módulos fotovoltaicos

Descripción	Referencia	EUR
VPV P 325/5 M SWF	0010042569	Consultar
VPV P 325/5 M BWF	0010042566	Consultar
VPV P 400/6 M BWF - Próximo lanzamiento	0010040119	Consultar

Accesorios


Descripción	Referencia	EUR
Gestión energética		
Gestor de energía con función inyección cero	0020252794	395
Gestor de energía PV-Ready	0010024948	255
Conexión		
Cable de interconexión 6 mm ² 100 metros	0020062076	315
Pareja de conectores MC4	0010034171	20
Clip de fijación con abrazadera para cable CC (100 uds)	0020228533	70
Chapa de conexión a tierra (2 uds)	0020271101	15
Chapa de conexión a tierra (40 uds)	0020271102	40
Borne de conexión universal (5 uds)	0020271105	70
Para cubierta inclinada		
Gancho de aluminio ajustable para tejas de hormigón o arcilla (2 uds)	0020271090	55
Gancho de aluminio ajustable para tejas de hormigón o arcilla (10 uds)	0020228531	205
Gancho de acero inoxidable para cargas elevadas tejas de hormigón o arcilla (2 uds)	0010029479	60
Gancho de acero inoxidable para cargas elevadas (10 uds)	0010029478	235
Gancho de acero inoxidable para tejas metálicas planas tipo "Biber Vario" (2 uds)	0020271093	65
Gancho de acero inoxidable para tejas metálicas planas tipo "Biber Vario" (10 uds)	0020228534	250
Teja metálica tipo "Biber Vario" galvanizada 207 x 373 mm (2 uds)	0020271094	55
Teja metálica tipo "Biber Vario" galvanizada 207 x 373 mm (10 uds)	0020228535	225
Gancho de acero inoxidable para tejados de pizarra (2 uds)	0020271092	55
Gancho de acero inoxidable para tejados de pizarra (10 uds)	0020228536	200
Tirafondo en acero inoxidable A2, TX25, 6 x 80 (200 uds)	0020228550	160
Tirafondo de acero inoxidable A2, TX30, 6 x 80 (100 uds)	0020228544	65
Tirafondo en acero inoxidable A2, TX30, 6 x 100 (100 uds)	0020271098	70
Tirafondo en acero inoxidable A2, TX40, 8 x 80 (100 uds)	0020228549	130

Descripción	Referencia	EUR
Packs de accesorios predefinidos		
Starter set: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos 325	0020275994	115
Starter set: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos nuevos PERC de media celda	0010047052	115
Set de extensión +1, cubierta inclinada, plata	0020275997	60
Set de extensión +2, cubierta inclinada, plata	0020275998	125
Starter set: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos 325	0020276000	140
Starter set: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos nuevos PERC de media celda	0010040142	140
Set de extensión +2, cubierta inclinada, negro	0020276004	70
Set de extensión +1, cubierta inclinada, negro	0020276003	145
Starter set reforzado: para comenzar una nueva fila de módulos sobre cubierta inclinada con módulos 325	0010029485	130
Starter set reforzado: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos nuevos PERC de media celda	0010047053	140
Set de extensión reforzado, + 1 módulo, cubierta inclinada, plateado	0010029484	70
Set de extensión reforzado, + 2 módulos, cubierta inclinada, plateado	0010029483	125
Para cubierta plana		
Triángulo elevador 15° en aluminio (2 uds) - Hasta fin de existencias	0020271152	210
Triángulo elevador 15° en aluminio (2 uds) - Nuevo	0010045489	210
Triángulo elevador 25° en aluminio (2 uds) - Hasta fin de existencias	0010029480	225
Triángulo elevador 35° en aluminio (2 uds) - Hasta fin de existencias	0010029481	235
Triángulo elevador 35° en aluminio (2 uds) - Nuevo	0010045491	235
Apuntalado del triángulo cubierta plana	0010030584	25
Adaptador universal escuadra de 60 mm (2 uds)	0020271096	25
Adaptador universal escuadra de 60 mm (10 uds)	0020228540	75
Para montaje sobre chapa trapezoidal		
Riel de chapa metálica trapezoidal horizontal (2 uds)	0020271148	30
Riel de chapa metálica trapezoidal horizontal (10 uds)	0020271149	105
Riel de chapa metálica trapezoidal vertical (2 uds)	0020271150	50
Riel de chapa metálica trapezoidal vertical (10 uds)	0020271151	170
Rieles y accesorios relacionados		
Riel de aluminio, 2.150 mm color plateado para módulos 325 (1 ud)	0010036576	80
Riel de aluminio, 2.150 mm color plateado para módulos 325 (12 uds)	0010036577	650
Riel de aluminio, 2.150 mm color negro para módulos 325 (1 ud)	0010036578	125
Riel de aluminio, 2.150 mm color negro para módulos 325 (12 uds)	0010036579	1.115
Riel de aluminio, 2.380 mm color plateado para módulos PERC de media celda (1 ud)	0010040124	80
Riel de aluminio, 2.380 mm color plateado para módulos PERC de media celda (12 uds)	0010040125	650
Riel de aluminio, 2.380 mm color negro para módulos PERC de media celda (1 ud)	0010040136	125
Riel de aluminio, 2.380 mm color negro para módulos PERC de media celda (12 uds)	0010040137	1.115
Tapas terminales color plateado (4 uds)	0020271103	20
Tapas terminales color negro (4 uds)	0020271104	20
Conector de riel para conexión a tierra (2 uds)	0020271099	40
Conector de riel para conexión a tierra (10 uds)	0020273246	75



Descripción	Referencia	EUR
Riel de aluminio reforzado, 2.150 mm color plateado para módulos 325 (1 ud)	0010036743	100
Riel de aluminio reforzado, 2.150 mm color plateado para módulos 325 (12 uds)	0010036744	820
Riel de aluminio reforzado, 2.380 mm color plateado para módulos PERC de media celda (1 ud)	0010040134	100
Riel de aluminio reforzado, 2.380 mm color plateado para módulos PERC de media celda (12 uds)	0010040135	820
Tapas terminales de aluminio para riel reforzado (4 uds)	0010029477	20
Conector de riel reforzado para conexión a tierra (2 uds)	0010029476	45
Conector de riel reforzado para conexión a tierra (10 uds)	0010029475	110
Garras para la fijación de los módulos sobre la estructura		
Garra terminal de color aluminio para módulos 325 (4 uds)	0020276018	40
Garra terminal de color aluminio para módulos 325 (10 uds)	0020276014	60
Garra terminal de color aluminio para módulos nuevos PERC de media celda (4 uds)	0010047056	40
Garra terminal de color aluminio para módulos nuevos PERC de media celda (10 uds)	0010047057	60
Garra terminal de color negro para módulos 325 (4 uds)	0020276027	50
Garra terminal de color negro para módulos 325 (10 uds)	0020276023	80
Garra terminal de color negro para módulos nuevos PERC de media celda (4 uds)	0010047054	50
Garra terminal de color negro para módulos nuevos PERC de media celda (10 uds)	0010047055	80
Garra media ajustable color plateado (2 uds)	0020276021	20
Garra media ajustable color plateado (10 uds)	0020228552	90
Garra media ajustable color negro (2 uds)	0020276030	25
Garra media, ajustable color negro (10 uds)	0020228548	120
Otros accesorios de fijación		
Conector de riel en cruz (4 uds)	0020271100	25
Conector de riel en cruz (20 uds)	0020228545	65
Set de protección antideslizante (25 uds)	0020228553	20
Clip de bloqueo en color plateado (20 uds)	0020228554	30
Clip de bloqueo color negro (20 uds)	0020228541	90
Perno de sustentación M 10 x 200 mm sin escuadra (2 uds)	0020271095	25
Perno de sustentación M 10 x 200 mm sin escuadra (10 uds)	0020228539	80

Energía solar térmica



Sistemas de drenaje automático auroSTEP plus /2

Descripción	Referencia	EUR
1.150 MFD -H	0010018927	2.575
1.150 MFD -V	0010018930	2.595
1.150 MTD-H	0010018928*	2.425
1.150 MTD-V	0010018931*	2.455
1.150 MID-V	0010018932	2.955
1.250 MFD-H	0010018933	2.735
1.250 MFD-V	0010018938	2.755
2.250 MFD-V	0010018939	3.610
1.250 MTD-H	0010018934*	2.585
1.250 MTD-V	0010018940*	2.615
2.250 MTD-H	0010018935*	3.390
2.250 MTD-V	0010018941*	3.420
1.250 MID-V	0010018942	3.115
2.250 FD-V	0010018943	3.810
2.250 TD-H	0010018937*	3.590
2.250 TD-V	0010018944*	3.620
2.350 MFD-V	0010018946	4.270
3.350 MFD-V	0010018947	5.290
2.350 MTD-H	0010018945*	4.050
2.350 MTD-V	0010018948*	4.080
3.350 MTD-V	0010018949*	5.050
2.350 FD-V	0010018950	4.560
2.350 TD-H	0010018952*	4.560
2.350 TD-V	0010018951*	4.370

Sistemas solares presurizados auroSTEP plus /2

Descripción	Referencia	EUR
1.150 MFP-V	0010018954	2.840
1.150 MTP-V	0010018955*	2.700
1.150 MIP-V	0010018956	3.145
1.250 MFP-V	0010018957	3.000
2.250 MFP-V	0010018958	3.925
1.250 MTP-V	0010018959*	2.860
2.250 MTP-V	0010018960*	3.735
1.250 MIP-V	0010018961	3.305
2.250 FP-V	0010018962	4.125
2.250 TP-V	0010018963*	3.935
2.350 MFP-V	0010018964	4.585
3.350 MFP-V	0010018965	5.515

(*) Elegir anclajes en función de la teja.

Descripción	Referencia	EUR
2.350 MTP-V	0010018966*	4.395
3.350 MTP-V	0010018967*	5.315
2.350 FP-V	0010018968	4.875
2.350 TP-V	0010018969*	4.685

(*) Elegir anclajes en función de la teja.

Fijaciones para tejado inclinado para instalación en columna

Descripción	Referencia	EUR
árabe 1	0010010366	85
árabe 2	0010010369	135
árabe 3	0010010372	185
plana 1	0010010367	95
plana 2	0010010370	165
plana 3	0010010373	235
universal 1	0010010368	80
universal 2	0010010371	125
universal 3	0010010374	200
Tubería solar 2 en 1 con cable para la sonda 10 m	302359	285
Tubería solar 2 en 1 con cable para la sonda 20 m	302360	550
Bomba alta eficiencia adicional para altura del sistema hasta 12 m	0020204489	255
Kit de resistencia eléctrica 230 V / 2,4 kW	0020204487	470
Kit para llenado del sistema drainback	0020204491	85
Racor acodado 10 mm	0020012909	25
Racor recto 10 mm	0020025094	25

Instalaciones de gran superficie auroFLOW plus

Descripción	Referencia	EUR
VPM 15 D	0010013145	1.755
VPM 30 D	0010015710	2.715
Líquido solar 10 l	302363	45
Líquido solar 20 l	302498	95
Válvula desviadora Rp 1", 230 V	0020194703	210
Cable de conexión para válvula desviadora	0020160611	20
Sonda de temperatura VR 10 para acumulador	306787	20
Sonda de temperatura VR 11 para captador	306788	20

Captador solar para drenaje automático auroFLOW plus

Descripción	Referencia	EUR
VFK 135/3 VD	0010038523	730

Accesorios para captadores: conexiones hidráulicas

Descripción	Referencia	EUR
Set hidr. bas. cub. incl./plana DB	0010033828	100
Set hidr. ext. cub. incl./plana DB	0020165255	40

Estructuras de soporte: captador vertical VFK 135 VD

Descripción	Referencia	EUR
Gama Plus - cubierta plana 2 captadores	0020235157	550
Gama Plus - cubierta plana 3 captadores	0020235158	735
Gama Plus - cubierta plana 4 captadores	0020235159	920
Gama Plus - cubierta plana 5 captadores	0020235160	1.105
Gama Plus - cubierta plana 6 captadores	0020235161	1.290
Gama Pro - cubierta plana 2 captadores	0020235162	445
Gama Pro - cubierta plana 3 captadores	0020235163	595
Gama Pro - cubierta plana 4 captadores	0020235164	745
Gama Pro - cubierta plana 5 captadores	0020235165	895
Gama Pro - cubierta plana 6 captadores	0020235166	1.045
Cubierta inclinada 2 captadores	0020235167	270
Cubierta inclinada 3 captadores	0020235168	375
Cubierta inclinada 4 captadores	0020235169	480
Cubierta inclinada 5 captadores	0020235170	585
Cubierta inclinada 6 captadores	0020235171	690
Integración en cubierta 2 captadores	0020235172	865
Integración en cubierta 3 captadores	0020235173	1.110
Integración en cubierta 4 captadores	0020235174	1.355
Integración en cubierta 5 captadores	0020235175	1.600
Integración en cubierta 6 captadores	0020235176	1.845

Fijaciones para filas de captadores sobre cubierta inclinada

Descripción	Referencia	EUR
Kit anclajes tipo P	0020055174	85
Kit anclajes tipo S	0020055184	95
Kit anclajes con tornillos	0020059897	80

Captadores solares presurizados auroTHERM

Descripción	Referencia	EUR
VFK 125/4	0010038518	660
VFK 145/3 V	0010038514	755
VFK 145/3 H	0010038516	805

Estructuras de soporte

Captador vertical

Captador horizontal

Tipo de montaje									
Estructura		Plus		Pro		Plus		Pro	
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0020072203	340	0020126406	240	0020072193	340	0020126418	240
	2	0020072204	520	0020126407	390	0020072194	525	0020126419	395
	3	0020072205	700	0020126408	540	0020072195	710	0020126420	550
	4	0020072206	880	0020126409	690	0020072196	895	0020126421	705
	5	0020072207	1.060	0020126410	840	0020072197	1.080	0020126422	860
	6	0020072208	1.240	0020126411	990	0020072198	1.265	0020126423	1.015
	7	0020072209	1.420	0020126412	1.140	0020072199	1.450	0020126424	1.170
	8	0020072210	1.600	0020126413	1.290	0020072200	1.635	0020126425	1.325
	9	0020072211	1.780	0020126414	1.440	0020072201	1.820	0020126426	1.480
	10	0020072212	1.960	0020126415	1.590	0020072202	2.005	0020126427	1.635
	11	0020072321	2.140	0020126416	1.740	0020072319	2.190	0020126428	1.790
	12	0020072322	2.320	0020126417	1.890	0020072320	2.375	0020126429	1.945

Tipo de montaje					
Captador		Referencia	Precio EUR	Referencia	Precio EUR
Nº de Captadores por fila	1	0020072223	140	0020072213	130
	2	0020072224	240	0020072214	220
	3	0020072225	340	0020072215	310
	4	0020072226	440	0020072216	400
	5	0020072227	540	0020072217	490
	6	0020072228	640	0020072218	580
	7	0020072229	740	0020072219	670
	8	0020072230	840	0020072220	760
	9	0020072231	940	0020072221	850
	10	0020072232	1.040	0020072222	940
	11	0020072325	1.140	0020072323	1.030
	12	0020072326	1.240	0020072324	1.120

 Para cubierta plana  Para cubierta inclinada (*) Elegir anclajes en función del tipo de teja.

 VFK 125/VFK 145  VFK 145 H

Accesorios para captadores: conexiones hidráulicas

Descripción	Referencia	EUR
Set hidr. cubierta plana LC	0020095892	45
Set hidr. ext. cubierta plana LC	0020095893	40

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Líquido solar 10 l	302363	45
Líquido solar 20 l	302498	95
Vaso de montaje mural 18 l	302097	85
Vaso de montaje mural 25 l	302098	105
Vaso de montaje mural 35 l	302428	130
Vaso de montaje en suelo 50 l	302496	225
Vaso de montaje en suelo 80 l	302497	385
Vaso de montaje en suelo 100 l	0020020655	545
Grupo de bombeo solar VMS 70 (1-25 l/min)	0020193190	595
Soporte vaso de expansión para VMS 70	0020173592	45
Set de conexiones para VMS 70	0020193231	35
Kit solar solar con válvula mezcladora	0020239353	190
Kit solar auroSAT	0010007271	480
Sistema de llenado y purgado	0020145705	1.090

Regulación

Descripción	Referencia	EUR
Regulador solar auroMATIC 570	0020203656	350
Sonda de temperatura VR 10 para acumulador	306787	20
Sonda de temperatura VR 11 para captador	306788	20

Interacumuladores bivalentes de ACS auroSTOR para aplicación con calderas o bombas de calor con apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	1.890
VIH S 400/3 BR	0010023072	2.140
VIH S 500/3 BR	0010023073	2.580
VIH SW 500/3 MR	0010023360	4.785
VIH SW 500/3 BR	0010023361	3.355

Accesorios auroSTOR

Descripción	Referencia	EUR
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	25
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW (3ph)	0020230734	495

Acumuladores e interacumuladores uniSTOR de gran capacidad

Descripción	Referencia	EUR
VIH 750	0010008878	3.135
VIH 1000	0010006528	4.145
VIH 1500	0010005628	6.070
VIH 2000	0010005629	6.560
VIH 2500	0010005630	7.625
VIH 3000	0010005631	8.630
VIH 4000	0010005633	9.660
VIH 5000	0010005634	11.665
VIH 750 S	0010008879	3.830
VIH 1000 S	0010006530	4.960
VIH 1500 SB1	0010018623	7.720
VIH 2000 S	0010005659	10.035
VIH 2500 S	0010005660	12.585
VIH 3000 S	0010005661	13.290
VIH 4000 S	0010005663	16.350
VIH 5000 S	0010005664	18.960
VI 800	0010005649	2.750
VI 1000	0010005650	3.135
VI 1500	0010005651	3.825
VI 2000	0010005652	4.280
VI 2500	0010005653	5.210
VI 3000	0010005654	5.710
VI 4000	0010005656	6.860
VI 5000	0010005657	8.785
Forro interior 1500	0020072262	470
Forro interior para VIH 1500 SB1	0020210909	530
Forro interior 2000	0020072263	515
Forro interior 2500	0020072264	585
Forro interior 3000	0020072265	625
Forro interior 3500	0020072266	665
Forro interior 4000	0020072267	745
Forro interior 5000	0020072268	840

Calderas domésticas



Calderas ecoTEC exclusive SMART mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 43CF/1-7 CI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT + myVaillant	125722036	4.390
VMW 43CF/1-7 CfI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834629	4.470
VMW 36CF/1-7 CI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT+ myVaillant	125722035	4.000
VMW 36CF/1-7 CfI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834628	4.075
VMW 30CF/1-7 CI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT + myVaillant	125722034	3.805
VMW 30CF/1-7 CfI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834627	3.885
Plantilla de instalación VMW 36 / 30	0020048667	75
Plantilla de instalación VMW 43	0020232998	75
Lector HBA Alpha Reader	0010025485	285

Calderas ecoTEC plus SMART mixtas con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
VMI 36CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125125197	3.940
VMI 36CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234530	4.010
VMI 32CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125125196	3.555
VMI 32CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234529	3.615
Plantilla de instalación	0020048667	75
Kit recirculación	0020057235	75

Calderas ecoTEC plus SMART mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 36CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122049	3.530
VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222051	3.600
VMW 32CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122046	3.195
VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222048	3.255
VMW 26CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122043	2.630
VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222045	2.695
VMW 23CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122040	2.500
VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222042	2.560

Calderas ecoTEC plus mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW ES 236/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	125121816	2.355
Plantilla de instalación calderas mixtas	0020048667	75

Calderas ecoTEC pro mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 286/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	125121819	2.525

Calderas ecoTEC pure mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 286/7-2 (H-ES) ecoTEC pure	2519978	2.455
VMW 236/7-2 (H-ES) ecoTEC pure	2519977	2.305
Plantilla de instalación	0020235525	80
Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	190

Calderas ecoCOMPACT con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
VSC 306/4-5 150 ecoCOMPACT	0010014680	4.405
VSC 306/4-5 150 ecoCOMPACT con kit de conexiones y ánodo electrónico	125114680	4.815
VSC 266/4-5 150 ecoCOMPACT	0010015111	4.185
VSC 266/4-5 150 ecoCOMPACT con kit de conexión y ánodo electrónico	125115111	4.595
VSC 206/4-5 90 ecoCOMPACT	0010014677	3.575
VSC 206/4-5 90 ecoCOMPACT con kit de conexión y ánodo electrónico	125114677	3.985
Kit de conexión hidráulica ecoCOMPACT	0020170492	250
Set recirculación	0020170502	80
Bomba recirculación	0020170503	265
Ánodo electrónico ecoCOMPACT	0020170505	160
Kit de zona 1: Depósito de equilibrio + bomba para integrar dentro de la caldera	0020170507	665
Zona 2 mezcla CON bomba y mezcladora.	0020170508	365
Zona 2 directo CON bomba.	0020170509	235

Calderas ecoTEC plus SMART Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VM 35CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122039	3.465
VM 35CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234632	3.535
VM 30CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122038	2.850
VM 30CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234631	2.920
VM 25CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122037	2.655
VM 25CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234630	2.720

Calderas ecoTEC plus Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VM 656/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	0010021523	4.515
VM 656/5-5 (H-ES) ecoTEC plus kit de conexiones	125121523	4.710
VM 486/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	0010021522	3.415
VM 486/5-5 (H-ES) ecoTEC plus kit de conexiones	125121522	3.610
Llaves de corte G 1 1/2" ecoTEC plus 48/65	0020256403	195
Aislamiento llaves de corte 1 1/2" ecoTEC plus 48-65 kW	0020249126	40
Válvula de 3 vías para ecoTEC plus 486 / 656 para carga de acumulador	0009462	95
Filtro magnético 1 1/4" con aislamiento	0020249532	350
Depósito de equilibrio hidráulico WH 40-2	0020248932	370

Calderas ecoTEC pro Nueva Edificación

Descripción	Referencia	EUR
VMW 286/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	125121819	Consultar
VMW 236/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	125121818	Consultar
Plantilla de instalación	0020048667	75
Sonda anticipadora solar	0020273976	35
Clapeta antirrevoco interna C(10)3	0010033457	30
Kit 80/125 mm PP para chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020232147	75
VMW 236/5-3 -H (H-ES) ecoTEC pro	0010024792	Consultar

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit horizontal (tubo, codo 87°, abrazaderas, embellecedores) Ø60/100	0020219517	105
Deflector orientable Ø60/100	0020219534	80
Prolongación 0,5 m Ø60/100	303902	40
Prolongación 1,0 m Ø60/100	303903	65
Prolongación 2,0 m Ø60/100	303905	90
Kit vertical de 1.530 mm (negro) Ø60/100	0020220656	105
Codo 87° Ø60/100	303910	45
Codo 45° (2 Uds.) Ø60/100	303911	70
Dispositivo separador Ø60/100	303915	45
Abrazadera de sujeción a pared Ø 100 (5 Uds.)	303821	40
Abrazadera exterior Ø 100 (4 Uds.)	303824	40
Kit horizontal para evacuación a chimenea Ø60/100	303923	160
Adaptador de 60/100 a 80/125 o para sistemas Ø80 para tipo B23 (nuevo)	0020147469	30
Kit estándar de evacuación horizontal (tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	303209	195
Prolongación 0,5 m Ø80/125	303202	50
Prolongación 1,0 m Ø80/125	303203	70
Prolongación 2,0 m Ø80/125	303205	110



Descripción	Referencia	EUR
Codo 90° Ø80/125	303210	65
Codo 45° (2 Uds.) Ø80/125	303211	90
Kit horizontal para evacuación a chimenea Ø80/125	303208	300
Dispositivo separador Ø80/125	303215	45
Kit vertical de 1533 mm (negro) Ø80/125	303200	160
Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 Uds.)	303616	55
Accesorio para toma de aire del exterior	0020021006	110
Teja de plástico	303980	85
Collarín para tejado plano	009056	75
Adaptador para evacuación excéntrica nuevas	0020147470	80
Codo de 45° (2 uds.) Ø80	303259	35
Codo de 87° Ø80	303263	25
Codo de 90° para conexión a chimenea Ø80	303265	60
Conducto 0,5 m Ø80	303252	25
Conducto 1,0 m Ø80	303253	25
Conducto 2,0 m Ø80	303255	35
Cortavientos Ø80	009756	75
Abrazadera de sujeción a pared Ø80 (5 uds.)	300940	45
Deflector Ø80	300941	35
Embellecedor metálico Ø80	009477	40
Kit conexión a chimenea desde Ø 60/100 PP para flexible Ø 80 PP	303920	110
Kit conexión a chimenea desde Ø 80/125 PP para flexible Ø 80 PP	303250	200
Kit 1: Elementos básicos para el conducto flexible de evacuación de gases (PP) Ø80	303510	180
Kit 2: Elemento de limpieza (PP) (pieza en T) para el conducto flexible de evacuación de gases Ø80	303511	80
Kit 3: Pieza de unión (PP) 0,13 m para el conducto flexible de evacuación de gases Ø80	303512	70
Kit 4: Ayuda de montaje para el conducto flexible de evacuación de gases Ø80	303513	45
Kit 5: Conducto flexible de evacuación de gases de 15 m (PP) y 7 distanciadores Ø80	303514	480
Distanciador Ø80 (7 uds.)	0020042771	70
Elementos para la campana de acero inoxidable	0020021008	110
Campana de acero inoxidable Ø80	0020021007	180
Terminal de 1 m de acero inoxidable Ø80	0020025741	85
Válvula antirrevoco interna para ecoTEC hasta 30 kW	0020175893	35
Kit conexión a chimenea desde Ø 60/100 PP para flexible Ø 100 PP	0020014989	245
Kit conexión a chimenea desde Ø 80/125 PP para flexible Ø 100 PP	303240	295
Kit 1: Elementos básicos para el conducto flexible de evacuación de gases (PP) Ø100	303516	285
Kit 2: Elemento de limpieza (PP) (pieza en T) para el conducto flexible de evacuación de gases Ø100	303517	95
Kit 3: Pieza de unión (PP) 0,13 m para el conducto flexible de evacuación de gases Ø100	303518	80
Kit 4: Ayuda de montaje para el conducto flexible de evacuación de gases Ø100	303519	80
Kit 5: Conducto flexible de evacuación de gases de 15 m (PP) y 7 distanciadores Ø100	303520	655

Descripción	Referencia	EUR
Kit 6: Conducto flexible de evacuación de gases de 7 m (PP) y 4 distanciadores Ø100	0020004961	375
Kit 7: Con. en T de Ø 100 para Ø 60/100.	0020016409	170
Kit 7: Con. en T de Ø 100 para Ø 80/125	0020016408	130
Kit 8: Conexión en T de Ø 100 para desagüe condensados de 18 mm	0020042774	255
Kit 9: Recogida de condensados para la chimenea Ø100	0020016412	145
Tapa para conexiones no utilizadas Ø 60/100	0020060592	40
Tapa para conexiones no utilizadas Ø 80/125	0020060593	50

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Bastidor posterior 35 mm profundidad	0020105566	75
Bastidor posterior 65 mm profundidad	308650	75
Bastidor posterior 92 mm profundidad	0010025341	75
Bastidor posterior 105 mm profundidad	0020021856	75
Soporte guía para plantillas de instalación/conexión	306218	25
ecoLEVEL	306287	205
Neutralizador de condensados	0020247275	65
Sifón	000376	15
auroSAT	0010007271	480
Válvula mezcladora	0020007275	105
Sonda anticipadora solar	0020273976	35

Calderas a gas de alta potencia



Calderas de pie sólo calefacción ecoCRAFT exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VKK 806/3-E HL R1	0010016460	8.910
VKK 1206/3-E HL R1	0010016461	10.565
VKK 1606/3-E HL R1	0010016462	12.895
VKK 2006/3-E HL R1	0010016463	13.900
VKK 2406/3-E HL R1	0010016464	17.240
VKK 2806/3-E HL R1	0010016465	19.150
Bomba modulante alta eficiencia para 80-160 kW, 32	0020180027	1.280
Bomba modulante alta eficiencia para 200-280 kW, 40	0020180028	1.640
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv de 80 kW	0020060828	180
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv hasta 200 kW	0020060829	235

Calderas murales de sólo calefacción ecoTEC plus

Descripción	Referencia	EUR
VM ES 806/5-5 + kit conex.	2510761	6.470
VM ES 1006/5-5 + kit conex.	2510774	7.520
VM ES 1206/5-5 + kit conex	2510786	8.330
Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 80 kW	0020106070	800
Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 100-120 kW	0020106060	865
Aislamiento conjunto conexiones y bomba 80/100/120 kW	0020138349	105
Llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80-100-120 kW	0020059560	195
Aislamiento llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80-100-120 kW	0020106195	35
Válvula de seguridad 6 bar	0020106058	60

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit vertical negro (con abrazadera de pared)	0020106371	270
Kit horizontal (codo 87° de inspección en T, terminal y embellecedores de pared)	0020106373	395
Kit horizontal para evacuación a chimenea	0020106374	270
Prolongación 0,5 m	0020106376	60
Prolongación 1,0 m	0020106377	85
Prolongación 2,0 m	0020106378	175
Codo 45° (2 uds.)	0020106379	125
Codo 87°	0020106380	80
Abrazadera de sujeción a pared/techo para prolongaciones Ø 160 mm PP (5 unidades)	0020106381	65
Dispositivo de inspección concéntrico	0020106382	110
Codo de inspección en T 87° concéntrico	0020106383	110
Prolongación 0,5 m Ø 110 mm	0020106384	20
Prolongación 1,0 m Ø 110 mm	0020106385	30
Prolongación 2,0 m Ø 110 mm	0020106386	40

Descripción	Referencia	EUR
Codo de 90° con soporte para chimenea Ø 110 mm	0020106388	40
Codo 45° Ø 110 mm	0020106391	25
Codo 87° Ø 110 mm	0020106392	40
Distanciador Ø 110 mm para chimenea 40 cm x 40 cm (10 unidades)	0020106394	45
Abrazadera de sujeción a pared/techo para prolongaciones Ø 160 mm PP (5 unidades)	0020106395	60
Embellecedor de pared	0020106396	30
Terminal de chimenea plástico Ø 110 mm	0020106397	70
Terminal de chimenea acero inoxidable Ø 110 mm	0020106398	210
Tramo terminal vertical 1m inox. Ø 110 mm	0020106399	110
Remate negro techo incl. (de 25° - 50°) Ø 110 mm	0020106409	75
Remate tejado plano Ø 110 mm	0020106411	55
Adaptador de Ø 110 mm a Ø 100 mm	0020106393	90
Prolongación acceso inspección Ø 110mm	0020106387	25

Depósitos de inercia

Descripción	Referencia	EUR
WH 27	306727	235
WH 40	306720	415
WH 95	306721	465
WH C 110	0020107874	940
WH C 160	0020107875	1.060
WH C 280	0020151859	1.260
WH C 350	0020107876	1.685
Aislamiento depósitos equilibrio WH C	0020151855	115
Intercambiador de placas 120 kW (70 placas) - PHE S 120-70	0020137069	560
Aislamiento para PHE S 120-70	0020248922	40
Intercambiador de placas para cascadas 240 kW (40 placas) - PHE C 240-40	0020137070	2.335
Aislamiento para PHE C 240-40	0020248923	200
Intercambiador de placas para cascadas 360 kW (70 placas) - PHE C 360-70	0020137071	2.715
Aislamiento para PHE C 360-70	0020248924	230
Intercambiador de placas para cascadas 480 kW (90 placas) - PHE C 480-90	0020137072	3.500
Aislamiento para PHE C 480-90	0020248925	230
Intercambiador de placas para cascadas 600 kW (120 placas) - PHE C 600-120	0020137073	4.180
Aislamiento para PHE C 600-120	0020248926	280
Intercambiador de placas para cascadas 720 kW (170 placas) - PHE C 720-170	0020137074	4.630
Aislamiento para PHE C 720-170	0020248927	335
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 65 mm (PHE C 240-40 y PHE C 360-70)	0020107886	1.020
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 100 mm (PHE C 480-90, PHE C 600-120 y PHE C 720-170)	0020107887	1.270

Descripción	Referencia	EUR
Equipo de neutralización para potencias hasta 450 kW	009730	440
Equipo de neutralización con bomba para potencias hasta 200 kW	301374	770
Equipo de neutralización con bomba para potencias hasta 360 kW	0020106190	1.755
Cable de conexión cascada con equipo de neutralización.	0020106191	40
Recambio de granulado de neutralización (5 kg) CaCO3	009741	30

Accesorios hidráulicos

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25	0020191788	890
Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25	0020191817	740
Colector para 2 grupos de bombeo	307556	290
Colector para 3 grupos de bombeo	307597	345

Kits hidráulicos para cascadas

Descripción	Referencia	EUR
1 caldera (48 kW)	2514601	8.060
2 calderas (48 kW)	2514602	12.890
3 calderas (48 kW)	2514603	19.015
4 calderas (48 kW)	2514604	23.845
5 calderas (48 kW)	2514605	30.210
6 calderas (48 kW)	2514606	35.040
1 caldera (65kW)	2516501	9.160
2 calderas (65kW)	2516502	15.090
3 calderas (65kW)	2516503	22.315
4 calderas (65kW)	2516504	28.365
5 calderas (65kW)	2516505	35.710
6 calderas (65kW)	2526506	41.640
1 caldera (80kW)	2528001	9.935
2 calderas (80kW)	2528002	17.695
3 calderas (80kW)	2528003	26.750
4 calderas (80kW)	2528004	34.945
5 calderas (80kW)	2528005	44.310
6 calderas (80kW)	2528006	52.055
1 caldera (100kW)	2511001	10.985
2 calderas (100kW)	2511002	19.795
3 calderas (100kW)	2511003	29.900
4 calderas (100kW)	2511004	39.145

Descripción	Referencia	EUR
5 calderas (100kW)	2511005	49.560
6 calderas (100kW)	2511006	58.355
1 caldera (120kW)	2511201	11.795
2 calderas (120kW)	2511202	21.415
3 calderas (120kW)	2511203	32.780
4 calderas (120kW)	2511204	42.385
5 calderas (120kW)	2511205	53.610
6 calderas (120kW)	2511206	63.215

Accesorios de evacuación en cascadas PP

Descripción	Referencia	EUR
Kit básico para 2 aparatos	0020042761	820
Kit adicional para la 3ª caldera Ø 130 mm (incluido adaptador antirrevoco)	2512773	765
Kit adicional para la 3ª y 4ª caldera Ø 130 mm (incluido adaptador antirrevoco)	2512774	1.090
Kit chimenea Ø130 mm	0020042762	410
Adaptador con clapeta antirrevoco Ø 80 mm para calderas hasta 65 kW * (uso en cascadas con Ø130 mm)	303960	220
Kit básico para conexión de ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW con Ø 130 mm	0020060589	265
Conexión para toma de aire Ø130 mm	0020060591	55
Separadores/distanciadores chimenea (7 uds.) Ø130 mm	0020042763	40
Accesorio de inspección Ø130 mm	0020042764	110
Codo 87° Ø130 mm	0020042765	80
Codo 45° Ø130 mm	0020042766	110
Codo 30° Ø130 mm	0020042767	120
Codo 15° Ø130 mm	0020042768	120
Prolongación 1,0 m Ø130 mm	0020042769	140
Prolongación 2,0 m Ø130 mm	0020042770	175
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.) Ø130 mm	303616	55
Kit básico Ø 160 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	2506412	730
Kit básico Ø 160 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW Incluye 2 VR 40 + 2 adaptadores antirrevoco (00 2010 6418)	2516412	1.660
Kit básico Ø 160 mm para 2 ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2025 8990)	2526412	740
Kit adicional Ø 160 mm para calderas adicionales ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506413	270
Kit adicional Ø 160 mm para calderas adicionales ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 VR 40 + 1 adaptador antirrevoco (0020106418)	2516413	735
Kit para calderas adicionales Ø 160 mm para ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (00 2025 8990)	2526413	275
Kit chimenea Ø160 mm	0020095533	665
Rejilla de protección Ø160 mm	0020230630	50
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	145
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	0020258990	150
Válvula adaptador antirrevoco motorizada de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020106418	560
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151165	1.665

Descripción	Referencia	EUR
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151166	2.115
Kit para calderas ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW en cascada con terceros (uno por caldera)	2511165	2.045
Adaptador con toma de análisis Ø150/160 mm para ecoCRAFT exclusiv 80, 120 y 160 kW.	0020095531	205
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (4 uds) Ø160 mm	0020095565	125
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (10 uds) Ø160 mm	0020106420	125
Accesorio de inspección Ø160 mm	0020095561	215
Codo de inspección Ø160 mm	0020095554	120
Codo 87° Ø160 mm	0020095552	60
Codo 45° Ø160 mm	0020095556	60
Codo 30° Ø160 mm	0020095558	65
Prolongación 0,5 m Ø160 mm	0020095545	60
Prolongación 1,0 m Ø160 mm	0020095546	85
Prolongación 2,0 m Ø160 mm	0020095547	160
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.) Ø160 mm	0020151162	90
Kit básico Ø 200 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506428	965
Kit básico Ø 200 mm para 2 ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020258990)	2536428	975
Kit básico Ø 200 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2526428	1.895
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511154	5.140
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW	2511155	6.360
Kit para calderas adicionales Ø 200 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506429	345
Kit para calderas adicionales Ø 200 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516429	810
Kit para calderas adicionales Ø 200 mm para ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020258990)	2526429	350
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511158	2.490
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.	2511159	2.905
Kit chimenea Ø200 mm	0020095534	760
Rejilla de protección Ø200 mm	0020228943	65
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	145
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	0020258990	150
Válvula adaptador antirrevoco motorizada de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020106418	560
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151165	1.665
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 200-240-280 kW	0020151166	2.115
Kit para calderas ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW en cascada con terceros (uno por caldera)	2511166	2.460
Adaptador con toma de análisis Ø200 mm para ecoCRAFT exclusiv 200, 240 y 280 kW.	0020095532	170
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (4 uds) Ø200 mm	0020095566	280
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (10 uds) Ø200 mm	0020106436	290
Accesorio de inspección Ø200 mm	0020095562	355
Codo de inspección Ø200 mm	0020095555	270
Codo 87° Ø200 mm	0020095553	230
Codo 45° Ø200 mm	0020095557	210
Codo 30° Ø200 mm	0020095559	210



Descripción	Referencia	EUR
Prolongación 0,5 m Ø200 mm	0020095549	100
Prolongación 1,0 m Ø200 mm	0020095550	125
Prolongación 2,0 m Ø200 mm	0020095551	230
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds) Ø200 mm	0020151163	340
Kit básico Ø 250 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506553	1.260
Kit básico Ø 250 mm para 2 ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020258990)	2526553	1.270
Kit básico Ø 250 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2516553	2.190
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511156	5.215
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.	2511157	6.465
Kit para calderas adicionales Ø 250 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506554	435
Kit para calderas adicionales Ø 250 mm para ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020258990)	2526554	440
Kit para calderas adicionales Ø 250 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516554	900
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511160	2.525
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.	2511161	3.150
Kit chimenea Ø250 mm	0020106560	1.455
Rejilla de protección Ø250 mm	0020231158	70
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	145
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	0020258990	150
Válvula adaptador antirrevoco motorizado de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020106418	560
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151165	1.665
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 200-240-280 kW	0020151166	2.115
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (4uds) Ø250 mm	0020145527	360
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (10 uds) Ø250 mm	0020106561	360
Accesorio de inspección Ø250 mm	0020106562	340
Codo de inspección Ø250 mm	0020145529	370
Codo 87° Ø250 mm	0020106563	315
Codo 45° Ø250 mm	0020106564	285
Codo 30° Ø250 mm	0020106565	285
Prolongación 0,5 m Ø250 mm	0020145507	135
Prolongación 1,0 m Ø250 mm	0020106566	205
Prolongación 2,0 m Ø250 mm	0020106567	315
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.) Ø250 mm	0020151164	395

Control y Conectividad Calderas



Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
sensoHOME VRT380	0020260951	200
sensoHOME radio VRT380f	0020260961	255
sensoCOMFORT VRC 720	0020260921	320
VR 92. Control para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	175
sensoCOMFORT radio VRC 720f	0020260937	410
VR 92f. Control inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	215
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos de mezcla / 2 zonas y otras funcionalidades. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	250
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos de mezcla / 3 zonas y otras funcionalidades Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	290
Módulo myVAILLANT Plug & Play caldera	0020282696	225
Módulo myVAILLANT para montaje en pared	0020260964	225
Cable largo (2,7m) para conectar el modulo myVAILLANT a las calderas SMART cuando de situ el modulo en la pared y no la parte inferior de la caldera	0020284732	50
sensoROOM pure VRT 50/2. Control no programable, cableado y modulante. No conectable	0010038663	80
VR 693 Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	25
Sonda de temperatura de acumulador con conector para calderas de sólo calefacción	306257	10
VR 10. Sonda de temperatura para acumulador	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20
VR 34. Módulo electrónico para comunicación 0-10 V con eBUS	0020017897	45
VR 37. Módulo para conectar antiguos termostatos modulantes de 3 hilos Vaillant en calderas eBUS sin conexión 7-8-9 (desde 2012)	0020139835	30
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	110
VR 32/3. pared. Direccionador eBus para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	0020235465	110
VR 40. Módulo 2 de 7 funciones (eBUS)	0020017744	50
Caja para módulos VR 40 y VR32/3	0010025486	30
VRC 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	25

Acumuladores para calderas



Nuevas soluciones de acumulación para calderas de última generación

Descripción	Referencia	EUR
actoSTOR VIH QL 75/2 B	0010025314	870
uniSTOR VIH Q 75/2 B	0010025313	1.035
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la derecha de la caldera	0020242708	415
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la izquierda de la caldera	0020242707	415
Cubierta de las conexiones actoSTOR/uniSTOR VIH QL/Q 75/2 B Instalación lado derecho/izquierdo de la caldera	0010025343	230
Cubierta de las conexiones uniSTOR VIH Q 75/2 B Instalación debajo de caldera	0010025347	230
Kit de conexión rígida para instalación de uniSTOR VIH Q 75/2 B al lado (derecho/izquierdo) de la caldera	0020152956	130
Bastidor posterior 95 mm de profundidad (para acoplar con Nuevas ecoTEC plus, excepto VM 35)	0010025341	70
Bastidor posterior 65 mm de profundidad (para acoplar con Nueva ecoTEC plus VM 35)	308650	75

Depósitos de carga por estratificación Shift-Load actoSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VIH RL 100/2	0010023339	540
VIH RL 150/2	0010023340	605
Grupo de carga para depósitos actoSTOR VIH RL 100/150	0020183778	405

Interacumuladores monovalentes de ACS uniSTOR para aplicación con calderas sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VIH R 120/6 B	0010015943	785
VIH R 150/6 M	0010015941	1.085
VIH R 150/6 B	0010015944	820
VIH R 200/6 B	0010015945	935
VIH R 300/3 MR	0010023068	2.485
VIH R 300/3 BR	0010023069	1.810
VIH R 500/3 BR	0010023070	2.545
Sonda de temperatura	306257	10
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	65

Interacumuladores bivalentes de ACS auroSTOR para aplicación con calderas sólo calefacción y apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	1.890
VIH S 400/3 BR	0010023072	2.140
VIH S 500/3 BR	0010023073	2.580
Termómetro	0010003776	70
Grupo de seguridad 10 bar	305827	130
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	25

Agua Caliente Sanitaria



Bomba de calor para ACS

Descripción	Referencia	EUR
aroSTOR VWL B 100/5	0010026813	1.935
aroSTOR VWL B 150/5	0010026814	2.325
aroSTOR VWL B 200/5	0010026816	2.620
aroSTOR VWL BM 200/5	0010026818	2.910
aroSTOR VWL B 270/5	0010026817	2.835
aroSTOR VWL BM 270/5	0010026819	3.145
Kit ventilación (80/125)	0010029006	140
Extensión ventilación 1 m (80/125)	0010029004	95
Extensión ventilación 2 m (80/125)	0010029005	140
Codo ventilación 45° (80/125)	0010029008	50
SopORTE instalación mural (2 uds)	0010029007	45
Trípode instalación sobre suelo	0010029010	70

Calentadores a gas Bajo NOx

Descripción	Referencia	EUR
turboMAG plus 125/1-5 H	0020273001	745
turboMAG plus 155/1-5 H	0020273004	795
turboMAG plus 175/1-5 H	0020273007	850
Válvula termostática solar para turboMAG plus	0020234021	145
Embellecedor cubierta de conexiones hidráulicas y gas para turboMAG plus	0020234554	20
turboMAG pro 125/1 3R H	0020273026	625
turboMAG pro 125/1 3R BP	0020273027	625
turboMAG pro 145/1 3R H	0020273029	655
turboMAG pro 145/1 3R BP	0020273030	655
atmoMAG 114/1 H	0010042783	485
atmoMAG 114/1 BP	0010042782	485
atmoMAG 144/1 H	0010042785	555
atmoMAG 144/1 BP	0010042784	555

Accesorios de evacuación para calentadores estancos

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador evacuación 60/100 mm	0020260366	25
Kit horizontal estándar 60/100 - 0,75 m + codo 90°	0020201156	50
Kit horizontal estándar 60/100 - 0,75 m + codo alto 90°	0020199370	45
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199393	35
Prolongador 60/100 - 0,5 m	303801	35
Prolongador 60/100 - 1 m	303802	45

Descripción	Referencia	EUR
Accesorio anticondensados	303805	125
Kit vertical de 1.285 mm en color negro	303800	70
Codo 90° perfil alto	303808	35
Codo 90° con toma análisis	0020201157	35
Codo 45° (2 Uds.)	303809	45
Codo 45° (2 Uds.)	0020209569	75
Abrazadera de sujeción a pared interior Ø100 (5 uds)	303821	40
Abrazadera de sujeción a pared exterior Ø100 (4 uds)	303824	40
Boquilla cambio a Ø80/125 mm con toma para análisis de combustión y anticondensados turboMAG pro	0020260368	95
Adaptador a diámetro Ø80/125mm con anticondensados turboMAG plus	0020202465	125
Kit de evacuación horizontal Ø80/125mm	303609	155
Prolongador 80/125 - 0,5 m	303602	40
Prolongador 80/125 - 1 m	303603	55
Codo 90°	303610	40
Codo 45° (2 uds.)	303611	65
Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 uds.)	303616	55
Teja de plástico	303980	85
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG pro 80mm	0020260369	50
Adaptador para evacuación excéntrica turboMAG plus 80 mm	0020207070	45
Codo de 45°	300834	25
Codo de 90°	300818	15
Codo de 87°	0020188792	25
Prolongador 80 - 0,5 m	300833	30
Prolongador 80 - 1 m	300817	40
Terminal horizontal 80mm	0020199428	45
Cortavientos	009756	75
Abrazadera de sujeción a pared Ø 80 (5 uds)	300940	45
Deflector	300941	35
Kit anticondensados (Lacado en blanco)	303091	105
Sifón para recogida de condensados	0010024010	55
Embellecedor metálico	009477	40



Termos eléctricos eloSTOR pro

Descripción	Referencia	EUR
VEH 30/4 -3	0010023312	225
VEH 50/4 -3	0010023313	240
VEH 75/4 -3	0010023314	280
VEH 100/4 -3	0010023315	315
VEH 120/4 -3	0010023316	345
VEH 150/4 -3	0010023317	385
Accesorio de soporte universal para reposición	0020213976	20
Trípode para termos eléctricos gama antigua >30l	0020217194	125

Aire acondicionado



Doméstico

Gama doméstica mural 1x1 climaVAIR intro (próximamente)

Descripción	Referencia	EUR
VAIL1-025WN	0010044052	730
VAIL1-030WN	0010044053	775
VAIL1-045WN	0010044054	1.275
VAIL1-060WN	0010044055	1.870
Accesorio wifi VAI8/VAI5 y VAIL1	0010039939	35
Filtro purificador de catequina para equipos murales (Necesario 2 filtros para cada equipo interior) - Novedad	0010045802	20

Gama doméstica mural 1x1 y multisplit serie VAI5

Descripción	Referencia	EUR
VAI5-025WN	0010022723	795
VAI5-035WN	0010022724	830
VAI5-050WN	0010022725	1.380
VAM5-052W205	0010022777	2.195
VAM5-061W205	0010022778	2.225
VAM5-087W308	0010022788	3.170
VAM5-113W408	0010022789	3.470
Contacto on-off VAI8/5-S4	0020257890	25
Accesorio wifi VAI8/VAI5 y VAIL1	0010039939	35
Filtro purificador de catequina para equipos murales (Necesario 2 filtros para cada equipo interior) - Novedad	0010045802	20

Gama doméstica mural 1x1 y multisplit serie VAI8

Descripción	Referencia	EUR
VAI8-025WN	0010022711	705
VAI8-035WN	0010022712	730
VAI8-050WN	0010022713	1.255
VAI8-065WN	0010022714	2.030
VAM8-052W205	0010022736	2.105
VAM8-061W205	0010022737	2.115
VAM8-087W308	0010022747	2.945
VAM8-113W408	0010022748	3.205
Contacto on-off VAI8/5-S4	0020257890	25
Accesorio wifi VAI8/VAI5 y VAIL1	0010039939	35
Filtro purificador de catequina para equipos murales (Necesario 2 filtros para cada equipo interior) - Novedad	0010045802	20

Comercial

Gama comercial cassette

Descripción	Referencia	EUR
VAI 1 050 KN	0010026762	1.980
VAI 1 070 KN	0010026763	2.455
VAI 1 085 KN	0010026764	2.995
VAI 1 100 KN	0010026765	3.420
VAI 1 140 KN	0010026766	4.065
VAI 1 140T KN	0010026767	4.065
Control individual cableado VAI1KD-CR	0010030969	70
Contacto on-off VAI1KD-S4	0010030968	30
Caja de conexiones para instalar dentro de la pared	0010032019	15

Gama comercial conducto

Descripción	Referencia	EUR
VAI 1 050 DN	0010026769	1.825
VAI 1 070 DN	0010026770	2.235
VAI 1 085 DN	0010026771	2.845
VAI 1 100 DN	0010026772	3.460
VAI 1 140 DN	0010026773	3.960
VAI 1 140T DN	0010026774	3.960
Control individual cableado VAI1KD-CR	0010030969	70
Contacto on-off VAI1KD-S4	0010030968	30
Caja de conexiones para instalar dentro de la pared	0010032019	15

Condiciones generales de suministro

1. OBJETO

1.1 El presente documento recoge las Condiciones Generales que Vaillant Saunier Duval, S.A.U., con domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, , provista de CIF número A-48.037.295 (en adelante, "Vaillant") emplea en sus suministros de productos especificados en la correspondiente nota de encargo o pedido.

1.2 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, en lo que fuere aplicable, sobre las normas aplicables a la compraventa mercantil.

1.3 Las presentes condiciones únicamente aplican para los productos comercializados por Vaillant e instalados en territorio español, no responsabilizándose aquella ni ninguna de las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial del eventual uso o destino que el adquirente procure a dichos productos.

2. PRECIO

2.1 El precio de los productos objeto de suministro se relaciona en la tarifa correspondiente, que incluye los gastos de transporte y puesta a disposición, sin perjuicio de lo especificado en la nota de encargo o pedido y lo indicado en el punto 2.4 siguiente.

2.2 El precio indicado en la tarifa no incluye el IVA.

2.3 El precio total del encargo o pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Vaillant con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

2.4 Los suministros cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a trescientos euros (300,00€) tendrán un cargo fijo de veinte euros (20,00€) en concepto de gastos de gestión.

3. FACTURACIÓN Y PAGO

3.1 El Cliente abonará las facturas mediante el medio de pago y con el vencimiento acordado por las partes, que se reflejará en la nota de encargo o pedido correspondiente. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas a treinta días naturales a contar desde la fecha de emisión de las mismas.

3.2 Vaillant podrá retener la propiedad de los productos objeto de suministro en tanto en cuanto el Cliente no abone la totalidad de las facturas generadas por el suministro.

3.3 La demora total o parcial en el pago devengará a favor de Vaillant, sin necesidad de previo requerimiento, un interés de demora anual igual al interés legal incrementado en dos puntos porcentuales, aplicable a partir del día siguiente de la fecha prevista de pago. Queda a salvo la facultad de Vaillant de suspender o resolver el suministro de conformidad con las Condiciones 4.5 y 9 siguientes, respectivamente.

3.4 Vaillant podrá ceder, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial.

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1 Los productos objeto de suministro se entregarán conforme a los plazos de entrega indicados en la nota de encargo o pedido. Una vez Vaillant confirme el pedido al Cliente, la nota de encargo o pedido devendrá firme y no será susceptible de modificaciones, salvo acuerdo por escrito entre las partes.

4.2 Los productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo, debiendo el Cliente comunicar a Vaillant con una antelación de al menos tres días hábiles la fecha efectiva en la que deben entregarse los productos objeto de suministro, la dirección de entrega y persona de contacto para la recepción de los productos. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente.

4.3 Las entregas llevarán aparejadas un albarán de entrega que deberá firmar el Cliente en el momento de recepción de los productos objeto de suministro. Vaillant no se responsabilizará si los productos objeto de suministro se reciben por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

4.4 El Cliente deberá recepcionar y examinar los productos objeto de suministro al tiempo de recibir los mismos o a más tardar dentro de los siguientes cuatro días naturales. Si el Cliente rehusara o se negare a recepcionar los productos objeto de suministro, Vaillant no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que aquellos pudieren sufrir.

4.5 Vaillant podrá suspender el suministro si el Cliente no abonase íntegramente las facturas debidas dentro del plazo acordado.

4.6 En los suministros continuados, cualquiera de las partes podrá desistir del mismo, sin alegar motivo alguno, mediante el envío a la otra parte de una comunicación de conformidad con la Condición 7.2 siguiente y con una antelación de al menos treinta días naturales a la fecha en la que la terminación deba surtir efectos, tiempo durante el cual las partes estarán obligadas a cumplir estrictamente con todas y cada una de las obligaciones contenidas tanto en las presentes

Condiciones Generales como, en su caso, en la correspondiente nota de encargo o pedido. No obstante, en los casos en que el Cliente desistiere del suministro después de recibir la confirmación indicada en la Condición 4.1 anterior, deberá restituir a Vaillant al menos el importe de los gastos de administración o gestión en los que esta última hubiera incurrido para cursar el encargo o pedido, sin perjuicio de las liquidaciones a las que hubiere lugar adicionalmente.

5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

5.1 El Cliente deberá comunicar a Vaillant con la mayor brevedad posible cualquier circunstancia, prevista o sobrevenida, que pudiere afectar a la entrega de los productos objeto de suministro o que frustre a aquella el fin económico del suministro.

5.2 El Cliente deberá mantener indemne a Vaillant de cualquier reclamación, daño, coste, perjuicio, demanda, requerimiento o indemnización que pudiere plantear cualquier Administración Pública, autoridad o tercero en relación directa o indirecta con el suministro.

5.3 El incumplimiento por parte del Cliente de lo dispuesto en la presente condición, así como del resto de obligaciones derivadas del suministro, facultará a Vaillant a resolver el contrato de manera automática y sin perjuicio de reclamar al Cliente los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.

6. TRIBUTOS Y GASTOS

Los tributos que pudieren gravar las operaciones de suministro serán pagaderos por las partes según la ley.

7. TERMINACIÓN

7.1 El suministro terminará por la entrega efectiva de los productos objeto del contrato por parte de Vaillant y por el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

7.2 El suministro terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por el ejercicio del derecho de desistimiento por parte del Cliente.

II Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

III Por voluntad unilateral de cualquiera de las partes en el supuesto de la Condición 4.6 anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones asumidas por la otra parte, todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del suministro y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo, a juicio de la parte afectada, la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

8. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Vaillant. Por su parte, Vaillant podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente.

9. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en las presentes Condiciones Generales, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación del suministro, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia del suministro y con independencia del soporte que en que se recogiere dicha información. En particular, el Cliente evitará divulgar a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Vaillant la documentación que esta última pudiere aportarle, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del suministro, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Vaillant, y será tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

Una vez terminado el suministro, el Cliente deberá destruir la información sobre Vaillant que obrare en su poder o, a petición de Vaillant, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

El incumplimiento de la prohibición contenida en esta condición constituirá un incumplimiento contractual grave y Vaillant quedará facultada para resolver el suministro sin previo aviso al Cliente, todo ello sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.

10. COMUNICACIONES

10.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del suministro serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y en el momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

10.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la correspondiente nota de encargo o pedido a estos efectos.

10.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

11. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

11.1 El suministro se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y por las especificaciones que pudieren recoger la nota de encargo o pedido, además de por la legislación mercantil y civil común.

11.2 Cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del suministro se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia).

12. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

12.1 El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas tanto administrativas como judiciales que pudieren regir el suministro y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal.

12.2 El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción. Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: www.unglobalcompact.org



www.vaillant.es
info@vaillant.es

Atención al profesional

910 77 11 11

Asistencia técnica

902 43 42 44

Delegaciones Comerciales

Nor-Oeste: 983 34 23 25

Norte: 94 421 28 54/71

Cataluña y Baleares: 93 498 62 55

Levante: 963 13 51 26

Centro: 91 657 20 91

Sur: 954 58 34 01 / 42

Canarias: 963 13 51 26

La Rioja-Aragón: 94 421 28 54

Galicia: 983 34 23 25

Vaillant/PREMIUM

vaillantpremium@vaillant.es